

قابل للتعديل حامل المواجهة للزجاج M8 الفولاذ المقاوم للصدأ

وصف المنتج

المنتج نأنا	حامل المواجهة قابل للتعديل للزجاج M8 الفولاذ المقاوم للصدأ
مواد	الفولاذ المقاوم للصدأ 316/304
إنهاء	مرآة مصقولة / الساتان المصقول / اللون الأسود
حفر حجم ثقب الزجاج	حفرة قطرها 18 ملم المطلوبة في الزجاج
زجاج حجم المواجهة	حجم قياسي الرجوع إلى التفاصيل أدناه
زجاج مخصص المواجهة	متاح. (نحن يمكن ان تنتج حسب متطلبات العميل). (نحن المصنع
تركيب زجاج مأزق	يمكن تثبيت في الخرسانة و خشب على حد سواء
زجاج مأزق تصاعد	تركيب الجدار ، تصاعد الجانب / اللفافة
الحد الأدنى طلب الكمية	قطعة واحدة
عينة	متاح للتحقق الجودة والانتهاء قبل النظام
تفتيش مصنع	متاح
لسمك الزجاج	سمك الزجاج للزبون
تفاصيل التعبئة	واحدة من المواجهة الزجاجية في كيس فقاعة واحدة ، ثم في مربع أبيض كرتون واحد. inton واحد. 30 قطعة -التعبئة حسب متطلبات العميل
وأوديام الخدمة ome	أتوفرة

معلومات إضافية

معلومات إضافية

KEBIL 科比奥®



KEBIL 科比奥®



KEBIL 科比奥®



SF-50T




Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
- SF-30 - SF-40 - SF-50 - SF-50A	- AISI 304 - AISI 316	- Satin - Mirror	30x10; 30x25mm 40x10; 40x30mm 50x12; 50x30mm 50x12; 50x50mm - silicon rubber gasket included	- M10x120 bolt - M10x72 wood screw - M8x100 bolt - M8 x72 wood screw




Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
SF-38Z	- AISI 304 - AISI 316	- Satin - Mirror	- hollow type 38x7.5;38x38mm - silicon rubber gasket included	M8x70 hexagonal screw



Part No.	Material	Finish	Body	Mounting plate size
SF-50T	- AISI 304 - AISI 316	- Satin - Mirror	50x10;50x30mm - silicon rubber gasket included	200x100x10mm





磁気力変換器の部品写真

KEBIL 科比奥®



KEBIL 科比奥®



□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□







□□□□□□□□

□□□□ □□ .1
□□□□□□ □□ □ □□□

□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ .2
□□□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □ □□□

3 . what 鋼板鋼 鋼 鋼板鋼

316 鋼 316 鋼 304 鋼板鋼 鋼板鋼鋼鋼 鋼板鋼鋼鋼 鋼 鋼板鋼鋼 鋼板鋼L .2205 鋼板鋼鋼

4 . what 鋼板鋼鋼 鋼鋼 鋼

.鋼板鋼鋼鋼 鋼鋼 1 鋼 鋼板鋼鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼

鋼板鋼鋼鋼鋼 鋼板鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼 .5

鋼 鋼板鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼 T / T 鋼 LC 鋼 PayPal 鋼 West Union 鋼 .鋼鋼

6 . what 鋼板鋼鋼 鋼板鋼鋼 鋼

鋼 鋼板鋼鋼 鋼板鋼鋼 鋼鋼 T / T 鋼100鋼 鋼 鋼30/70 鋼 L / C .鋼板鋼鋼 鋼

7 . what 鋼板鋼鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼

.鋼板鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 30 鋼鋼 鋼鋼鋼 5 鋼 鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼板鋼鋼鋼鋼 鋼鋼

鋼板鋼鋼 鋼 .8 oem 鋼板鋼鋼鋼鋼 鋼板鋼鋼鋼鋼

鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 oem .鋼板鋼鋼鋼鋼

鋼板鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼 鋼板鋼鋼鋼 鋼 .9

鋼板鋼鋼鋼鋼 鋼板鋼鋼鋼 鋼 鋼板鋼鋼鋼鋼 鋼板鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼板鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 .鋼板鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼
.鋼鋼鋼 12 鋼鋼鋼 鋼

鋼鋼鋼

!鋼鋼鋼 24 鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼 .鋼鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼 鋼

:鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼

鋼鋼鋼鋼 :鋼鋼鋼鋼鋼鋼-

鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼: sales04@launch-china.cn

-7559 8603 (755-86) :鋼鋼鋼鋼鋼

鋼鋼鋼鋼 -: launch_04

-Mob / 13530506265-86 + :鋼鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼