

كابل حديدي التجهيزات الموترين كابل الفولاذ المقاوم للصدأ

وصف المنتج

ماجستير المنتج أنا	المنتجات التي تم تصنيعها في ألمانيا مطابقاً للمواصفات
مادة	الفولاذ المقاوم للصدأ 316 / الفولاذ المقاوم للصدأ 304
ينتهي	مرآة مصقول / صقيل نحى
إلى عن على قطر الكابلات	(أو حسب متطلبات الزبون إذا كانت الكمية كبيرة) 3MM
الوزن الصافي	جم / مجموعة 74
التركيب	يمكن تثبيت في وظيفة الصلب وشرك الأخشاب بحاجة إلى المكشكش الهيدروليكي لتشديد
مصطلح الدفع	T / T ، باي بال، غرب الاتحاد
طريقة تصنيع	(التصنيع باستخدام الحاسب الآلي (جودة عالية
تفاصيل التعبئة	قطعة واحدة في كيس فقاعة واحدة (1 2) 15 مجموعات في واحدة الكرتون من الورق المقوى أو التعبئة حسب متطلبات العملاء
طلب	درج كابل حديدي، شرفة كابل حديدي، حديدي كابل سطح السفينة، حبل حبل الأسلاك
تفتيش مصنع	أهلاً بك
سوافر	مناح قبل النظام
موك	غير محدود بعد يمكنك طلب حسب وظيفتك المتطلبات
وأوديام خدمة oem	متوفرة

المنتجات التي تم تصنيعها في ألمانيا T807A



المنتجات التي تم تصنيعها في ألمانيا (1 T807A) المنتجات التي تم تصنيعها في ألمانيا










2) 重量 単位 T807A 単位



3 T807A T807A



Put cable inside part 1 and tighten with hydraulic crimper , then let part 2 go Through post and then screw together With part 1 .



: 3 T807A T807A
3 T807A T807A (1

鋼鋼 鋼鋼 (2 steel 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼鋼
鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼 (3

鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 **T807A**

1. 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 15 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼
2. 鋼鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼鋼



鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼

1. 鋼鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼
鋼鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼

鋼鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 .2

鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼

3. what 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼

316 鋼 316 鋼 304 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 2205. 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼

4. what 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼

鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼 1 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼

鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 .5

鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 T / T 鋼 LC 鋼 PayPal 鋼 West Union 鋼 .鋼鋼鋼

6. what 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼

鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 T / T (100 鋼鋼 鋼鋼 (30/70 鋼鋼 L / C .鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼

0000 00000 0000000 000 00 00 .7

.00 00000 0000 000 0000 0000 30 000 0000 5 00 00 00000 00000000 000

0000 0000 00 .8 OEM 00000000

0000 0000 000 000 OEM .00000000

000000 000 00 0000 0000 00 .9

12 0000 00 00000000 00000 00 000000 0000 00 00 0000000 0000 .00000 000 00 0000 0000 000 0000
.0000

000000

!0000 000 0000 00 0000 0000 000 .00000 000 0000 000000 00 0000000000 00

:000000 00000000 0000 000000 00000000 000

000000000 -:: sales04@launch-china.cn.

-tel: (86-755) 8603 7559

-Skype: launch_04.

Mob / Whats App: + 86-15989339827