

شنتشن إطلاق المحدودة، وقد تم تصنيع مجموعة كاملة من الأجهزة الفولاذ المقاوم للصدأ الدرايزين الزجاج بدون إطار لعدة سنوات، بما في ذلك الزجاج حنفية قاعدة لوحة والحفر الأساسية، والزجاج المفصلي ومزلاج الباب الزجاجي ل

الزجاج السميك. mm وهي متاحة في المصقول ومرآة النهاية. وهي مصممة لعقد 8-13.52، SS316 جميع الأجهزة هو الصف فليس من الثقوب المطلوبة في لوحة زجاجية عند تركيب وسنقدم لكم الرسم موقف حفرة لزجاج الباب المفصلي ومزلاج عند تثبيتها.

ليس هناك حد لموك. قد كنت امر من الأجهزة الوحيد لنا، أو المشروع بأكمله. نقوم به مصممة خصيصا لتقطيع الألواح الزجاجية

ويمكن شحن البضائع عن طريق السريع، عن طريق الجو والبحر. كل هذا يتوقف على الطلب الخاص بك ويسترن يونيون والضمان فيما يتعلق لشروط الدفع، T / T نحن نقبل

عرض المنتج:

1.KG الوزن الصافي عالية: 2.1mm لوحة قاعدة مع عصابة غطاء في مرآة الانتهاء من 50 * 50 * 168 square





base plate spigot friction type SBM

نحى النهاية




كيفية تثبيت؟

concrete anchor expansion bolt



Installation:



الموافقة المسبقة عن علم مشروع
للشرفة



square slotted pipe

لالتزيين تجمع الأخشاب السياج والتزيين ملموسة



pool fence with square spigot



تفاصيل التعبئة
جيم صناير الزجاج p الكرتون: 1 12



من صنابير الزجاج other.تصميم 2
الوزن الصافي: 1.7 KG * 168mm dia50 جولة قاعدة لوحة من الزجاج حنفية





frameless glass balustrade

الأساسي حنفية الزجاج الحفر في شكل دائري ومربع
الفولاذ المقاوم للصدأ 316 نواة مستديرة الزجاج الحفر حنفية للسباحة مصنع سور
الصين، المصنع مباشرة الجولة حنفية الزجاج الحفر الأساسية للشرفة

RCM round core drill spigot satin





square glass spigot

الزجاج المفصلي ومزلاج

الفولاذ المقاوم للصدأ 316 نواة مستديرة الزجاج الحفر حنفية للسباحة مصنع سور الصين، المصنع مباشرة الجولة حنفية الزجاج الحفر الأساسية للشرفة



