الصين شرفة الفولاذ المقاوم للصدأ المواجهة 316 الزجاج

الفولاذ المقاوم للصدأ المواجهة 316 الزجاج
الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316
الزجاج بدون إطار حديدي المواجهة قوس
جانب تركيب الزجاج المواجهة دبوس
لدرج أو شرفة استخدام في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق استخدام
الزجاج أو الزجاج سمكا. mmوخفض 15 MMدعوى و12 10MM
حجم والبعد مخصصة
مطاط السيليكون في منتصف
الترباس لجبل ملموس
المسمار تأخر الخشب جبل

الترباس M12 مع SF-50



مقارنة سطح / النهاية: مرآة مصقول وصقيل نحى

Mirror

Satin

SF-50

مع المسمار تأخر لتركيب الخشب SF-50

SF-50

زجاج حجم المواجهة:
50 القطرmm،
50 تتويجx12mm.
50x30mm الجسم،
M12 التأخر المسمار / الترباس.
يمكن استخدامها في الخرسانة والصلب وشرفة خشبية، سطح السفينة، شرفة، درج وهلم جرا؛

قبل التثبيت وبعد التثبيت

كما الزجاج يجب أن يكون ما قبل حفر، لجعل الاقتباس بالضبط، من فضلك أرسل مشروعك رسم ل
sales04@launch-china.cn