

الصين شرفة الفولاذ المقاوم للصدأ المواجهة 316 الزجاج

الفولاذ المقاوم للصدأ المواجهة 316 الزجاج

الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316

الزجاج بدون إطار حديدي المواجهة قوس

جانب تركيب الزجاج المواجهة دبوس

لدرج أو شرفة استخدام في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق استخدام

الزجاج أو الزجاج سمكا. mm وخفض 15MM دعوى و12MM 10



حجم والبعد مخصصة

مطاط السيليكون في منتصف

الترباس لجبل ملموس

المسمار تأخر الخشب جبل

الترباس M12 مع SF-50



مقارنة سطح / النهاية: مرآة مصقول وصقيل نحى



Mirror



Satin

SF-50

مع المسمار تأخر لتركيب الخشب SF-50



SF-50

زجاج حجم المواجهة

50mm القطر

12mm x 50mm تنويج

الجسم 50x30mm

الترباس / تأخر المسمار M12

يمكن استخدامها في الخرسانة والصلب وشرفة خشبية، سطح السفينة، شرفة، درج وهلم جرا؛

قبل التثبيت وبعد التثبيت





كما الزجاج يجب أن يكون ما قبل حفر، لجعل الاقتباس بالضبط، من فضلك أرسل مشروعك رسم ل
sales04@launch-china.cn