

يستخدم على نطاق واسع الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج المرن إلى الأعلى قوس السكك الحديدية في الزجاج المقاوم للصدأ حديدي مع الزجاج المس المواجهة. يمكن ربط كل من الزجاج والسكك الحديدية أعلى، والتي يمكن إصلاح لوحة الزجاج أكثر بحزم وقوة.

لوحة خفف من الزجاج وجولة وأمبير، مربع السكك الحديدية أعلى MM قوس يناسب 8-12

:الميزات لقوس درابزين الزجاج

في اتجاه مرنة 2

جاهزة للتركيب

(اثنين التشطيبات المعمارية (نحى الحرير ومرآة مصقولة

ل1-1 / 2 " إلى 2" (50,8-38,1 مم) القطر اليد الحديدية الأنابيب

مصممة لل1/2 " ل1-1 / 16" (25,52-12 مم) سماكة الزجاج

درجة و 304 درجة الفولاذ المقاوم للصدأ 316

الزجاج السميك MM يمكن أن تعقد ماكس 20

عرض المنتج:

[الصلب لحولة قوس درابزين للدرج، والزجاج الصلب MM غير القابل للصدأ والزجاج 12](#)
[المقاوم للصدأ لآخر حولة قوس درابزين لشرفة](#)



P707

مرآة النهاية



نحى النهاية




الموافقة المسبقة عن علم مشروع






التفاصيل:

[لتجمع السياح، تشديد الزجاج لوحة الزجاج الدرابزين 12MM الزجاج 12](http://launch-china.en.alibaba.com)



قابل للتعديل غير القابل للصدأ والزجاج الصلب المواجهة، ثابتة في الخشب، نظام
الدرازين الزجاج، والزجاج حديدي في الهواء الطلق، الدرازين لاتخاذ خطوات في
الهواء الطلق وحمام سباحة الأجهزة السياج والأسلاك حبل حديدي



glass standoff SFT-30

فرملس الزجاج الصلب المقاوم للصدأ المواجهة للشرفة، البلكون تصميم الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج في الهواء الطلق المواجهة



SF-50

الآخر قوس درابزين

جولة قوس درابزين، قوس الجدار الدرايزين



handrail bracket P703R