في تصميم infilled يستخدم على نطاق واسع الفولاذ المقاوم للصدأ الدرابزين آخر مع خفف من الألواح الزجاجية درج وشرفة وبركة سباحة السياج. ويشمل هذا النظام الفولاذ المقاوم للصدأ الدرابزين آخر مع المشابك الزجاج، مصممة خصيصا لوحة من الزجاج المقسى.

جالس سمك	5/16 "-1/2"
آخر مستديرة	dia43 / 50.8mm
آخر مربع	40 * 40/50 * 50MM

وهي متاحة في المصقول ومرآة النهاية ،MMكل ارتفاع آخر هو بين 900 و 1500.
وتشمل منصب المشبك الزجاج، وقاعدة لوحة، وكأب نهاية وموصل الأنبوب.

نظام الزجاج درابزين من السهل جدا لتثبيت والتكلفة المنخفضة للصيانة.
و 2 طريق آخر الزاوية 90/135 درجة degreeعادة ما تستخدم طريقة 1 آخر نهاية، 2 الطريقة آخر وسيط آخر 180 معا من أجل المشروع.

عرض المنتج
نوع نهاية آخر قاعدة لوحة ونوع وسيطة آخر 1way



آخر المتوسطة 2 طريقة 180 درجة وزاوية آخر 90 درجة

شكل مربع

glass square balustrade post

مرحبا بكم في الاتصال بي وترسل لنا رسم الخاص بك درج وشرفة وبركة السور، وهذا هو سوزي ^. ^