

في تصميم infilled يستخدم على نطاق واسع الفولاذ المقاوم للصدأ الدرابزين آخر مع خفف من الألواح الزجاجية درج وشرفة وبركة سباحة السياج. ويشمل هذا النظام الفولاذ المقاوم للصدأ الدرابزين آخر مع المشابك الزجاج، مصممة خصيصا لوحة من الزجاج المقسى.

جالس سمك	5/16 "-1/2"
آخر مستديرة	dia43 / 50.8mm
آخر مربع	40 * 40/50 * 50MM

وهي متاحة في المصقول ومرآة النهاية ، كل ارتفاع آخر هو بين 900 و 1500 . وتشمل منصب المشبك الزجاج ، وقاعدة لوحة ، وكأب نهاية وموصل الأنبوب .

نظام الزجاج درابزين من السهل جدا لتثبيت والتكلفة المنخفضة للصيانة . و 2 طريق آخر الزاوية 90/135 درجة عادة ما تستخدم طريقة 1 آخر نهاية ، 2 الطريقة آخر وسيط آخر 180 . معا من أجل المشروع .

عرض المنتج

نوع نهاية آخر قاعدة لوحة ونوع وسيطة آخر 1way





آخر المتوسطة 2 طريقة 180 درجة وزاوية آخر 90 درجة



شکل مربع





glass square balustrade post

^. ^ مرحبا بكم في الاتصال بي وترسل لنا رسم الخاص بك درج وشرفة وبركة السور، وهذا هو سوزي