

د شكل الزجاج المشبك للأنابيب درايزين

المشبك الزجاج للزجاج للزجاج 10 ملم **G104**

الشكل: الشكل د؛


ظهر مسطحة أو منحنية الظهر.

الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316

بوليسيد أو ناعم





G104



البعد المشابك الزجاج

G104 و G105: مقارنة بين

| | A | B | C | D |
|------|----|----|----|----|
| G104 | 50 | 40 | 26 | 12 |
| G105 | 54 | 45 | 28 | 14 |



شقة الخلفي لوظيفة مربع ومسطح الجدار؛ G104 و G105

لما بعد جولة 42.4 مم أو 50.8 ملم؛ G104R و G105R بينما

الرجاء ملاحظة والاختيارات المناسبة؛

د الزجاج المشبك المستخدمة في آخر جولة؛



د الزجاج المشابك المستخدمة في مربع آخر، مرآة مصقولة؛



لا توجد مشكلة المستخدمة في وظيفة الخشبية؛



د الزجاج المشابك تستخدم على نطاق واسع في الديكورات المنزلية والمشاريع التجارية؛
حاز الزجاج ثابتاً، وأمان، ويقدم رؤية واضحة وحديثة.

من فضلك أرسل استفسارك إلى sales04@launch-china.cn