


## درابزين سطح الفولاذ المقاوم للصدأ لحديدي كابل

كابل مملوء بالكابل من الفولاذ المقاوم للصدأ مع درابزين لحديدي السطح الحديث


تصميم عمود دائري ودرابزين -



تصميم مربع ودرابزين -



### نوع التركيب:



بين جميع المنتجات اللازمة لطلب وبناء نظام حديدي للكابلات بارتفاع 38 اiling Kit مجموعة كابل الفولاذ المقاوم للصدأ بوصة بسيط مع 3-10 أعمدة. 42 "أو 46 بوصة الارتفاع التجاري متاح عند الطلب.


## **الميزات والفوائد الرئيسية:**

- المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ من الدرجة البحرية 316
- المعالجة السطحية: الساتان المصقول أو مرآة مصقولة
- نوع التركيب: مثبت على الوجه أو مثبت على الجانب
- البعد: درابزين ضياء 50.8 مم ، عمود درابزين قطر 50.8 مم ، سماكة الأنبوب 1.5 مم ، ارتفاع قابل للتخصيص
- البعد: درابزين 50 \* 25 مم ، عمود درابزين قطر 50 \* 50 مم ، سمك الأنبوب 1.5 مم ، ارتفاع قابل للتخصيص
- mm / 4mm / 5mm / 6mm قطر الكابل: 3
- مهلة قصيرة
- لدينا أكثر أسلوب التباعد والتركيب شيوعًا
- المرتفعات السكنية والتجارية المتاحة

## **أعمدة الدرابزين الجانبية / اللقافة لأنظمة حديدي الكابلات الفولاذية المقاومة للصدأ**



## **أعلى / الوجه جبل الدرابزين المشاركات لأنظمة حديدي الكابلات الفولاذية المقاومة للصدأ**



تتوفر تصميمات مختلفة لتركيبات الكابلات:



إذا كان لديك أي أسئلة ، اتصل بنا أو أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا.

HP / WhatsApp / WeChat: +8613686807796

البريد الإلكتروني: sales03@launch-china.cn