


من السهل تجميع الفولاذ المقاوم للصدأ المعدنية أنبوب أنبوب موصل موصل موصل موصل موصل



description.


- من الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316
- Finish: مصقول / نحتي / الذهب / أسود / الألوان الأخرى المطلوبة
- DIMENSION: 30 * 30 * 1.5MM, 40 * 40 * 1.5mm, 50 * 50 * 1.5mm, 40 * 20 * 1.5mm, 51 * 51 * 3.2
- مليمتراً، 25.1.2 * 25 ملم
- (موصلات حجم العملاء المتاحة) الحد الأدنى لكمية الطلب: 10 قطع -

صورة المنتج الحقيقي في الفرق

آلة النفخ موصل في الحروف الساتان-



الة النفخ موصل في مرآة مصقولة-



آلة النفخ موصل في أسود مسحوق طلاء -



الة النفخ موصل في الذهب بالكهرباء-




الأبعاد المتاحة، ترحيب مخصص.

2-way tube connector



For tube dimensions Model
40×20×1.5(mm) S400
40×40×1.5(mm) S401
50×50×1.5(mm) S501
51×51×3.2(mm) S511
25×25×1.2(mm) S251
50×50×3.0(mm) S511A



3-way tube connector



For tube dimensions Model
40×40×1.5(mm) S402
51×51×3.2(mm) S512
25×25×1.2(mm) S252
50×50×3.0(mm) S512A



3-way tube connector




For tube dimensions Model
30×30×1.5(mm) S303
40×40×1.5(mm) S403
50×50×2.0(mm) S503
51×51×3.2(mm) S513
25×25×1.2(mm) S253
50×50×3.0(mm) S513A



4-way tube connector



For tube dimensions Model
40×40×1.5(mm) S404
50×50×2.0(mm) S504
51×51×3.2(mm) S514
25×25×1.2(mm) S254
50×50×3.0(mm) S514A



4-way tube connector



For tube dimensions	Model
40×40×1.5(mm)	S405
25×25×1.2(mm)	S255
51×51×3.2(mm)	S515

نوع الجولة الفولاذ المقاوم للصدأ أنابيب الركن موصل / الكوع الأنابيب

Stainless Steel Round Tube Connector



E301



E302



E303



E304



B502

--cross bar holder

التسليم والتغليف

- التسليم: 3-5 أيام عن طريق الجو. 10-15 أيام عن طريق البحر -
- التنغمة: قطعة واحدة في كيس من البلاستيك واحد، 3 قطع في مربع واحد -
- الزمنية المهلة: 3-5 أيام إذا البضائع في المخزون. 15-20 يوما إذا البضائع ليست في المخزون. (يعد ذلك على -
- الكمية)



الاتصال الآن لمزيد من المعلومات
ويندي: sales04@launch-china.cn
mob / whatsapp: +8615989339827