## من السهل تجميع الفولاذ المقاوم للصدأ المعدنية أنبوب أنبوب موصل موصل موصل موصل





#### desciption.


- من الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 -
- مصقول / نحى / الذهب / أسود / الألوان الأخرى المطلوبة :Finish--
- --DIMENTION: 30 \* 30 \* 1.5MM, 40 \* 40 \* 1.5mm, 50 \* 50 \* 1.5mm, 40 \* 20 \* 1.5mm, 51 \* 51
- ملليمتر، 25 \* 25.1.2 ملم 3.2 \*
- (موصلات حجم العملاء المتاحة (الحد الأدنى لكمية الطلب: 10 قطع -

#### صورة المنتج الحقيقي في الفرق


الة النفخموصل في الحروف الساتان-



الة النفخموصلفيمرآة مصقولة-



الة النفخموصل في أسودمسحوق طلاء -



الة النفخموصلفيالذهب بالكهرباء-



الأبعاد المتاحة٬ ترحيب مخصص

## 2-way tube connector



For tube dimensions	Model
40×20×1.5(mm)	S400
40×40×1.5(mm)	S401
50×50×1.5(mm)	S501
51×51×3.2(mm)	S511
25×25×1.2(mm)	S251
50×50×3.0(mm)	S511A

3-way tube connector



For tube dimensions	Model	
40×40×1.5(mm)	S402	
51×51×3.2(mm)	S512	<b>→</b>
25×25×1.2(mm)	S252	
50×50×3.0(mm)	S512A	

3-way tube connector



For tube dimensions	Model
30×30×1.5(mm)	S303
40×40×1.5(mm)	S403
50×50×2.0(mm)	S503
51×51×3.2(mm)	S513
25×25×1.2(mm)	S253
50×50×3.0(mm)	S513A

4-way tube connector



For tube dimensions	Model
40×40×1.5(mm)	S404
50×50×2.0(mm)	S504
51×51×3.2(mm)	S514
25×25×1.2(mm)	S254
50×50×3.0(mm)	S514A

#### 4-way tube connector



For tube dimensions	Model
40×40×1.5(mm)	S405
25×25×1.2(mm)	S255
51×51×3.2(mm)	S515

# :نوع الجولة الفولاذ المقاوم للصدأ أنابيب الركن موصل / الكوع الأنابيب

### Stainless Steel Round Tube Connector



## <u>التسليم والتغليف</u>

- التسليم: 3-5 أيام عن طريق الجو. 10-15 أيام عن طريق البحر -
- . التنغمة: قطعة واحدة في كيس من البلاستيك واحد، 3 قطع في مربع واحد -
- الزمنية المهلة: 3-5 أيام إذا البضائع في المخزون. 5ً1-20 يوما إذا البضائع ليست في المخزون. (يعد ذلك على الكمية الكمية



الاتصال الآن لمزيد من المعلومات: ويندي: <u>sales04@launch-china.cn.</u> mob / whatsapp: +8615989339827