

يمكن تطبيق نظام حديدي الفولاذ المقاوم للصدأ على الأسطح أو السلالم أو الشرفات.  
خطوط القضبان الأفقية: من 5 إلى 12 متوفرة  
!يمكننا تصميم لك

#### هنا المواصفات:

المواد: SS304 أو SS316

النهاية: طلاء ساتان أو مرآة أو أسود

درايزين دائري بقطر 42.4 مم أو 50.8 مم مع أغطية طرفية

مع أغطية نهاية 50mm / 50x25mm / 100x50mm الدرايزين المربع: 50


عمود دائري يبلغ قطره 42.4 مم أو 50.8 مم مع قاعدة وغطاء ودرايزين أو غطاء نهاية

قضيب دائري بقطر 12 مم مع 5 إلى 12 خطاً للسلامة بناءً على ارتفاع مختلف للحاجز

لتطبيق الخشب أو للأرضية أو الدرج الخرساني أو درايزين الشرفة أو الدرايزين

جميع المواد من الفولاذ المقاوم للصدأ وقوة عالية ومقاومة للصدأ


#### هنا صور حديدي المشروع:




#### تصميم للشرفة:



تصميم الدرج



تصميم سلم حلزوني





صور الإنتاج:





رسم تقنى \_ رسم عن طريق الكمبيوتر





شكرا لزيارتكم ، أي حاجة أو سؤال ، تواصل معي بحرية:  
الاتصال: ويندي  
البريد الإلكتروني: [sales04@launch-china.cn](mailto:sales04@launch-china.cn)  
Mob / Wechat / WhatsApp: 86-159 8933 9827