للشرفة، على سطح السفينة، U تطبيق نظام القناة بدون إطار الزجاج حديدي الدرابزين الألومنيوم إلى الألواح الزجاجية سماكة 21.52 MMدرج الخ للاستخدام من 10 mm.

غرض		U نظام القناة بدون إطار الزجاج حديدي الدرابزين الألومنيوم
أبعاد		حسب الطلب، وفقا لمتطلبات محددة للعميل.
مادة	**معلومات الملف الشخصي**	المواد: الألومنيوم (6063-T5) البيانات الشخصية طول 3M الحائط سمك: 10 ملم اللون: الأصلي، والفضي والأسود، الجرافيت
	الخيار الزجاج	الزجاج طرحت، الزجاج العاكس، E الزجاج مغلفة، خفف من الزجاج، والزجاج المنخفضة الزجاج واحد / الزجاج المزدوج واحد: 8/10/12/15 / 19MM مزدوج: ، 6.38mm، 8.76mm 10.76mm 11.52mm 16mm، 19JMM، 21.52mm الخ اللون:واضحة، فورد يعكس اللون الأزرق، وهذا انعكاس الأخضر، LOW-E. إلخ. أي سمك الزجاج الأخرى وفقا لمتطلبات العملاء.
	الاجهزه	الصامولة، غير القابل للصدأ غطاء من الفولاذ، الفولاذ المقاوم للصدأ حديدي حققت جودة عالية في الصين
اللمسات الأخيرة		مسحوق المغلفة أو طلاء بأكسيد الألومنيوم
التعبئة		حقيبة فقاعة + إطار خشبي
مكان للتطبيق		المدارس والمطاعم والمباني التجارية والسكنية الخ
موعد التسليم		يوما بعد تلقي الودائع 25-15

قمةدرابزينالة النفخ:

لوحة سياج الزجاج:



القناة قاعدة U الألومنيوم:



- قنوات المطاط لقناة الألومنيوم ش

- تركيبات الألمنيوم والزجاج ربط

صور مشروع الألمنيوم U قناة الزجاج حديدي balustrades-

مرحبا بكم في الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات:
CELIA
البريد الإلكتروني: sales01@launch-china.cn.
HP / ال WhatsApp: +8613590273543