

للشرفة، على سطح السفينة، U تطبيق نظام القناة بدون إطار الزجاج حديدي الدرايزين الألومنيوم
mm إلى الألواح الزجاجية سماكة 21.52MM درج الخ للاستخدام من 10


| | | |
|-----------------|---|--|
| غرض | U نظام القناة بدون إطار الزجاج حديدي الدرايزين الألومنيوم | |
| أبعاد | .حسب الطلب، وفقا لمتطلبات محددة للعميل. | |
| مادة | معلومات الملف الشخصي | 6063(T5-المواد: الألومنيوم 3M البيانات الشخصية طول الحائط سمك: 10 ملم اللون: الأصلي، والفضي والأسود، الجرافيت |
| | الخيار الزجاج | الزجاج طرحت، الزجاج العاكس، E الزجاج مغلقة، خفف من الزجاج، والزجاج المنخفضة الزجاج واحد / الزجاج المزدوج MM واحد: 19 / 8/10/12/15 الخ 6.38 ، mm مزدوج: 8.76mm 10.76mm 11.52mm 16mm، 19JMM، 21.52mm إلخ. LOW-E، اللون:واضحة، فورد يعكس اللون الأزرق، وهذا انعكاس الأخضر أي سمك الزجاج الأخرى وفقا لمتطلبات العملاء |
| | الاجهزة | الصامولة، غير القابل للصدأ لغطاء من الفولاذ، الفولاذ المقاوم للصدأ حديدي حققت جودة عالية في الصين |
| اللمسات الأخيرة | مسحوق المغلفة أو طلاء بأكسيد الألومنيوم | |
| التعبئة | حقيبة فقاعة + إطار خشبي | |
| مكان للتطبيق | المدارس والمطاعم والمباني التجارية والسكنية الخ | |
| موعد التسليم | يوما بعد تلقي الودائع 15-25 | |

قمة درابزين الة النفخ:






لوحة سياج الزجاج:





:القناة قاعدة U الألومنيوم




- قنوات المطاط لقناة الألومنيوم ش



- تركيبات الألمنيوم والزجاج ربط





balustrades- قناة الزجاج حديدي U صور مشروع الألمنيوم





:مرحبا بكم في الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات

CELIA

البريد الإلكتروني: sales01@launch-china.cn.

HP / ال WhatsApp: +8613590273543