


## درايزين شرفة فرمليس درايزين الفولاذ المقاوم للصدأ تحديد الزجاج المواجهة

اسم المنتج	درايزين شرفة فرمليس درايزين الفولاذ المقاوم للصدأ تحديد الزجاج المواجهة
نموذج رقم	SF-50T
مواد	الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316
إنهاء	مرآة مصقولة ، أو ساتان مطحون
حجم المواجهة الزجاجية	قاعدة 200 * 100 * 10 ، 44mmxجسم 50 ، 12mmxغطاء 50
لسمك الزجاج	مم ، أو حسب متطلبات العملاء 12-19
ثقب زجاجي محفور	القطر 14 ملم مطلوب في الزجاج
الوزن الصافي	جرام / القطعة 3236
تصاعد	ركيزة خشبية أو فولاذية أو خرسانية
موك	قطعة واحدة
عينة	متاح
خدمة صانعي القطع الأصلية وأودييام	مقبول
تطبيق	تصميم السلالم الداخلية والخارجية ، درايزين الشرفة ، سطح درايزين من الزجاج بدون إطار ، تصميم شرفة جوليت ، سلم عائم
تفتيش مصنع	متاح
التعبئة المواجهة	قطعة واحدة في كيس فقاعة واحد ، ثم في مربع أبيض واحد ، 12 قطعة في كرتون كرتوني واحد أو التعبئة حسب متطلبات العملاء



### عرض المنتج

**KEBIL** 科比奥®






**:رسم تقنى \_ رسم عن طريق الكمبيوتر**



صور المشروع:





**أنواع أخرى من مواسير التزجيج المتاحة:**



**SF-50T**



**SF-50A**



**SF-50**



**SF-38**



**SF-38Z**



**SF-30**


**SF-50 ضياء 50 مم مأزق الزجاج في مرآة / نموذج إنهاء السانان**




SF-50W مع برغي خرساني وبرغي خشبي موديل



رسم تقنى \_ رسم عن طريق الكمبيوتر





深圳市朗馳商貿有限公司 SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.			Surface treatment	Propor
Design	Jacky	Drawing NO: SF-60	Material	1:1
Check		Name: Standoff	No note of entity size tolerance	
Craft			Linear tolerance	X. ±0.1
			X.X ±0.1	X.XX ±0.1
Quantity	Total	Page	Angle tolerance	X. ±1°
			X.X ±0.5°	
Audit			Revision	V001
Approve				

### صور المشروع:

المواجهة الزجاجية في الهواء الطلق والداخلية ، تصميم الزجاج الموازي بدون إطار ، قوس المواجهة الزجاجية من الفولاذ المقاوم للصدأ ، دبوس المواجهة الزجاجية



□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□



قوس المواجهة الفولاذ المقاوم للصدأ لتصميم درابزين الزجاج



**! اتصل بنا الآن لمزيد من المعلومات**  
**sales03@launch-china.cn: البريد الإلكتروني**  
**موب: +8613686807796**