


مع جولة الفولاذ المقاوم للصدأ أعلى السكك الحديدية U قناة الألومنيوم قاعدة







قناة زجاج سور الأجهزة U بدون إطار الدرابزين السكك الحديدية الألومنيوم



1m aluminum channel contains the following accessories



Waterproof tape
2 meters




Aluminum and plastic fittings
3 sets



Expansion bolts
3 pieces

مواصفات الألومنيوم الزجاج حديدي:

الطبق - PART سور السفلي	مواد	البعء (MM)	السطح النهائي	(MM) تناسب سماكة الزجاج
الملف U / U قناة الشخصي	الألومنيوم ALLOY	102 * 62	أنودة / رذاذ الطلاء	12-13,52
		102 * 67		8 + 1.52 + 8
		102 * 70.5		10 + 1.52 + 10
نظام داخل وبولت	أو 4 أمتار في الطول 3			
الكسوة	SUS 304 / SUS 316	102.	نحى / مرآة	/
محمأة	بلاستيك	متنوع	أسود	الجميع



:الملف الشخصي للزجاج سور الدرايزين في اللون الأسود U قاعدة الألومنيوم



متاح عارضات ازياء:

LCH-A01 / A02: 20 mm على الزجاج 21.52 MM بدون / مع الكسوة للاستخدام مع

LCH-A01



20 mm to 21.52 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



Aluminum trough 1 m Waterproof tape 2 meters Aluminum plastic fittings 3 sets Expansion screws 3 pieces

LCH-A02



20 mm to 21.52 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



Aluminum trough 1 m Decorative cover 2 meters Aluminum plastic fittings 3 sets Expansion screws 3 pieces

LCH-B01 / B02: 16 mm على الزجاج 17.52 mm بدون / مع الكسوة للاستخدام مع

LCH-B01



16 mm to 17.52 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



LCH-B02



16 mm to 17.52 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



LCH-C01 / C02: 12 mm على الزجاج MM 13.14 / مع الكسوة للاستخدام مع 12

LCH-C01



12 mm to 13.14 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



LCH-C02



12 mm to 13.14 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



LCH-D01 / D02: 12 على الزجاج MM من دون / مع الكسوة للاستخدام مع 12
13.14mm

LCH-D01



12 mm to 13.14 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



Aluminum trough 1 m



Waterproof tape 2 meters



Aluminum plastic fittings 3 sets



Expansion screws 3 pieces

LCH-D02



12 mm to 13.14 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



Aluminum trough 1 m



Decorative cover 2 meters




Aluminum plastic fittings 3 sets



Expansion screws 3 pieces

الإنتاج الضخم والتعبئة والتغليف













حديدي U CHANNEL FOR GLASS أنواع أخرى من الألمنيوم

Small profile: for glass thickness 10-12.76mm




Big profile: for glass thickness 20-30mm




درازين TUBE فتحة:





KEBIL 科比奥®





- | | |
|--|--|
| 1. Aluminum Railing Base | 7. End Cap |
| 2. Stainless Cap Screw | 8. Setting Block |
| 3. 1/2" Tempered Float Glass | 9. Expansive Cement |
| 4. Top Rail | 10. Cladding |
| 5. Splice | 11. Protective Insert |
| 6. Corner fitting
(Horizontal Shown Vertical
Also Available) | 12. Handrail Brackets and Fittings
Also Available |

اتصل بنا الآن لمزيد من المعلومات

فرانك فانغ

البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn

موبايل / واتس اب: +8615906261741