مع جولة الفولاذ المقاوم للصدأ أعلى السكك الحديدية U قناة الألومنيوم قاعدة



قناة زجاج سور الأجهزة U بدون إطار الدرابزين السكك الحديدية الألومنيوم

1m aluminum channel contains the following accessories



Waterproof tape
2 meters

Aluminum and plastic fittings
3 sets

Expansion bolts
3 pieces

مواصفات الألومنيوم الزجاج حديدي:

سور PART - الطابق السفلي	مواد	البعد (MM)	السطح النهائي	تناسب سماكة الزجاج (MM)
قناة U / U الملف الشخصي	ALLOY الألومنيوم	102 * 62	أنودة / رذاذ الطلاء	12-13،52
		102 * 67		8 + 1.52 + 8
		102 * 70.5		10 + 1.52 + 10
نظام داخل وبولت	أو 4 أمتار في الطول 3			
الكسوة	SUS 304 / SUS 316	102.	نحى / مرآة	/
ممحاة	بلاستيك	متنوع	أسود	الجميع



الملف الشخصي للزجاج سور الدرابزين في اللون الأسود U قاعدة الألومنيوم:

متاحعارضات ازياء:

LCH-A01 / A02: 20 معبدون / مع الكسوة للاستخدام MM 21.52على الزجاج mm

LCH-B01 / B02: 16 معبدون / مع الكسوة للاستخدام mm 17.52وعلى الزجاج mm



LCH-C01 / C02: 12 مع الكسوة للاستخدام / بدون 13.14 MMعلى الزجاج mm



LCH-D01 / D02: 12 مع الكسوة للاستخدام / من دون MMعلى الزجاج 13.14mm



الإنتاج الضخم والتعبئة والتغليف


KEBIL



2015/09/29

أنواع أخرى من الألومنيوم U CHANNEL FOR GLASS حديدي:

Small profile: for glass thickness **10-12.76mm**



Big profile: for glass thickness 20-30mm



فتحة TUBE درابزين:


MSGC/80

KEBIL科比奥®



1. Aluminum Railing Base
2. Stainless Cap Screw
3. ½" Tempered Float Glass
4. Top Rail
5. Splice
6. Corner fitting
   (Horizontal Shown Vertical
   Also Available)
7. End Cap
8. Setting Block
9. Expansive Cement
10. Cladding
11. Protective Insert
12. Handrail Brackets and Fittings
    Also Available

اتصل بنا الآن لمزيد من المعلومات:
فرانك فانغ
البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn
موبايل / واتس اب: +8615906261741