

مجموعات درابزين الزجاج الالومنيوم محات الدرايزين

وصف المنتج

المنتج مآنا	stanchion مجموعات درابزين الزجاج الالومنيوم الشخصي الدرايزين
مواد	T5 الالومنيوم 6063
إنهاء	(مسحوق الطلاء) (أسود، أبيض، اللون الرمادي أو لون العملاء)
أقصى سماكة الزجاج	12MM
سكور درابزين البعد	سماكة 50x50mm,3MM
Dimension جولة درابزين د	قطرها 50 ملم ، سمك 3 مم
الارتفاع Standrad	أو العملاء المرتفعات 1265mm
التركيب	تساعد السطح أو الحفر الأساسية المتصاعدة
تقرير اختبار القوة	متاح
جاهز للتركيب	نعم
Disance من الأرض إلى الزجاج	50MM
معشوفة G ا ف ب إلى C النهاية distance	10MM
تم البيع ك عدة	قاعدة بلاست وغطاء ، غطاء نهاية علوي ، قاعدة أومنيوم ملحومة بطول 50 مم في الأسفل ، مقعد بلاستيكي للجلوس على الزجاج ، قناة بلاستيكية
أنواع الدرايزين المتاحة	نصف وظيفة (1) طريقة واحدة نهاية آخر (2) 2 طريقة 180 درجة (3) 2 طريقة 45 درجة (4) 2 طريقة 90 درجة (5) 2 طريقة 135 درجة (6)
Appliaction	الدرج ، سطح السفينة ، الشرفة ، درابزين الزجاج ، blacony ، حمام سباحة حديقة railig
عينة	متاح للتحقق الجودة قبل النظام
تفتيش مصنع	متاح
سلامة التعبئة	.فقاعة كيس - ورق مقوى صندوق - كرتون أو متطلبات العملاء

Destails

1)



□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ (2)



□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ (3)





Report

Introduction

MTS Metallurgical Testing Services was engaged at the client's request to witness the installation of a sample pool fence post and to subsequently conduct load tests on the post to the requirements of the Australian Standard AS 1926.1 - 2012.

Standard/Specification AS 1926.1 - 2012, Section 3.2 and Appendix B

Results Summary

(For details of individual tests, refer to the tables on the following pages.)

ID	Item/Heat No.	Dimensions/Type/Details	Finish	Overall Assessment
14110/01	ASB1265	1265mm High, 50mm Square, Aluminium, Base Plate	6063-T5	COMPLIES

Remarks

After completion of the testing, the post was found to be in sound condition with no breakage, tearing or signs of fracture and no looseness of the fixings.


 Colin Lorrimer
 Metallurgical Testing Manager

 **Accreditation No: 15624**
 Accredited for compliance
 with ISO/IEC 17025

KEBIL 科比奥®







التعليمات

1. هل مصنع

نعم ، نحن المصنع.

2. هل تقدمون عينات مجانية؟

نعم ، نحن نقدم عينات مجانية ، ولكن العملاء بحاجة إلى دفع رسوم صريحة.

3. المواد هل لديك؟ what .

ودوبلكس 2205. لدينا المواد من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ، 316 ، 316

4. هو موك الخاص؟ what .

موك من أجل المطلوبة هو 1 جهاز كمبيوتر.

5. أي نوع من الدفع تقبلونها؟

إلخ. ، West Union ، PayPal ، LC ، T / T نحن نقبل الدفع من

6 . what هو مصطلح الدفع؟

في الأفق. L / C أو 30/70 أو T / T 100% مدة الدفع لدينا هي

7 . what هو وقت التسليم؟

وقت التسليم لدينا هو من 5 أيام إلى 30 يوما بناء على كمية الخاص.

8. هل تقدمون oem وأوديام الخدمة؟

وأوديام. نعم نحن نقدم خدمة

9. هل تقدمون خدمة ما بعد البيع؟

نعم ، نحن نقدم خدمة ما بعد البيع. سيتم التعامل مع أي شكوى بشأن الطلبات في الوقت المناسب في غضون 12 ساعة.



شكرا لزيارتك !

أي استفسارات أو أسئلة ، يرجى ترك رسالة. سوف نعود اليكم في غضون 24 ساعة.

لأي استفسار عاجل ، يرجى الاتصال أدناه:

-الاتصال: دوريس

البريد الإلكتروني: sales04@launch-china.cn

المكتب: (86-755) 8603 7559

النوع :- launch_04

ماذا يكون التطبيق: + 86-13530506265 / Mob

KEBIL 科比奥
深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.
朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com

🌐 www.chinabalustrade.com