

## الزجاج إلى الزجاج المفصلي فرملس الثقيلة واجب زجاج الباب يتوقف

### ثلاثة نماذج الثقيلة واجب المفصلي الزجاج المواصفات

1. Material: 316 أو 304 للفولاذ المقاوم للصدأ

2. فينيش: مصقول أو مرآة مصقول

3. الزجاج إلى الزجاج 180 درجة

4. مناسبة ل 8-12 ملليمتر سمك الزجاج

5. ثلاثة نماذج المتاحة


بيسي / g والصفائح المعدنية المصنوعة، الوزن الصافي حول 435، G-G1، نموذج رقم 1).

بيسي / g صب، الوزن الصافي حول 845، G-G2، نموذج رقم 2).

صب، الوزن الصافي حوالي 1225 جرام / قطعة، g-g، نموذج رقم 3).

### الزجاج المعدني إلى الزجاج المفصلي، G-G1 نموذج رقم 1.

- عادة للاستخدام مع 8 - 10 ملليمتر الزجاج
- الزوج / kgs أقصى ورقة ورقة الوزن: 20
- mm. أقصى عرض ورقة الباب: 900 - 1000
- الربيع يمكن تعديلها لإغلاق سرعة السيطرة



G-G1



صب الزجاج المصنوع من الزجاج المفصلي، G-G2 نموذج رقم 2.

- عادة للاستخدام مع 8 - 10 ملليمتر الزجاج
- الزوج / kgs أقصى ورقة ورقة الوزن: 20
- mm. أقصى عرض ورقة الباب: 900 - 1000
- الربيع يمكن تعديلها لإغلاق سرعة السيطرة



**G-G2**





**صب الزجاج المصنوع من الزجاج المفصلي، G-G نموذج رقم 3.**

- الزجاج mm للاستخدام مع 8 - 12.7
- الزوج / أقصى ورقة ورقة الوزن: 30
- mm. أقصى عرض ورقة الباب: 900 - 1100
- الربيع يمكن تعديلها لإغلاق سرعة السيطرة









G-G: والحق واحد هو، G-G2 اليسار هو نموذج رقم



الزجاج تجمع المبارزة مشروع الانتهاء الصور للرجوع اليها:



شكرا لزيارة الخاص بك، أي المهتمين أو الاحتياجات، يرجى الاتصال معي بحرية

البريد الإلكتروني: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn) .

