

مفصلات الأبواب الزجاجية ذات الإغلاق الذاتي من الزجاج إلى الجدار لبوابة حمام السباحة ، 316
مفصلات زجاجية محملة بالزنبرك من الفولاذ المقاوم للصدأ شديدة التحمل لسور حمام السباحة
بدون إطار.

-مميزات مفصلات الأبواب الزجاجية من الزجاج إلى الجدار .(1)

- G-W # موديل
- توصيل الزجاج بالحائط
- مفصلات الأبواب الزجاجية المحملة بالزنبرك
- الفولاذ المقاوم للصدأ 316
- مصنوعة من الصب الدقيق ، الثقيلة
- ماكس. وزن ورقة الباب لكل زوج من المفصلة 30 كجم
- موك 1 زوج
- غطاء مخروطي أو غطاء مسطح كلاهما متاح

-صور من الزجاج إلى الجدار المفصلي (2)
-الانتهاء من المرأة ، غطاء مخروطي



G-W2

-الانتهاء من الساتان ، غطاء مسطح



-النهاية السوداء



-أنواع أخرى من مفصلات الأبواب الزجاجية ذاتية الإغلاق لبوابة حمام السباحة
- مفصلة الزجاج إلى الزجاج ، G-G



- زجاج لتدوير المفصلة



-معرض مشروع سياج حمام السباحة مع سلسلة مفصلات الأبواب الزجاجية



