


## SF-50T الثقيلة والسكك الحديدية الزجاج المواجهة تركيب مع لوحة تصاعد



اسم المنتج	SF-50T الثقيلة والسكك الحديدية الزجاج المواجهة تركيب مع لوحة تصاعد
نموذج رقم	SF-50T.
مادة	الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316.
ينتهي	prushed مرآة مصقول، أو الساتان
مواجهة الزجاج الحجم	الجسم، 200 * 100 * 10 قاعدة 50x44mm، 12mmxكاب 50
لسمك الزجاج	أو حسب متطلبات العملاء، 12-19mm
ثقب الزجاج المحفور	مطلوب في الزجاج 14MM قطر
الوزن الصافي	3236g / piece.
تصاعد	خشبية أو فولاذية أو ركيزة ملموسة


موك	قطعة واحدة
عينة	متوفرة
oem وأوديام الخدمة	مقبول
طلب	تصميم البذر في الهواء الطلق وخارجي، درابزين شرفة، حديدي زجاجي فرملس، تصميم شرفة جولييت، الدرج العائم
تفتيش مصنع	متوفرة
المواجهة التعبئة	قطعة واحدة في كيس فقاعة واحدة، ثم في صندوق أبيض واحد، 12 قطعة في كرتون واحد من الورق المقوى أو التعبئة حسب طلبات العملاء

### عرض المنتج:





رسم تقنى \_ رسم عن طريق الكمبيوتر



صور المشروع:



**:أنواع أخرى موازين حديدي الزجاج المتاحة**



SF-50T



SF-50A



SF-50



SF-38



SF-38Z



SF-30


في SF-50 ضياء 50 ملم مواجهة الزجاج في مرآة /الساتان إنهاء نموذج




SF-50W: مع ملموسة الترياس والبليس نموذج المسمار



رسم تقنى \_ رسم عن طريق الكمبيوتر





深圳市朗馳商貿有限公司 SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.			Surface treatment		Propor
Design	Jacky	Drawing NO: SF-60	Material		1:1
Check		Name: Standoff	No note of entity size tolerance		
Craft			Linear tolerance	X. ±0.1	
				X.X ±0.1	
				X.XX ±0.1	
Quantity	Total	Page	Audit	Revision	
				V001	
			Approve		

### صور المشروع:

مواجهة الزجاج في الهواء الطلق والديكور في الهواء الطلق، تصميم حديد الزجاج الأكبر بدون فرملس، الفولاذ المقاوم للصدأ للزجاج المواجهة قوس، دبوس المواجهة الزجاج



[الفولاذ المقاوم للصدأ الزجاج المواجهة للنشاطات الزجاجية فرملس](#)



قوس المقاوم للصدأ المقاوم للصدأ لتصميم حديدي الزجاج



**!اتصل بنا الآن للحصول على مزيد من المعلومات**  
**البريد الإلكتروني: [sales03@launch-china.cn](mailto:sales03@launch-china.cn).**  
**الغوغاء: +8613686807796**