

## في الهواء الطلق سطح سلك حديدي الموتر الفولاذ المقاوم للصدأ كابل Inox الدرابزين نظام آخر للبيع




كابل مملوء بالكابل من الفولاذ المقاوم للصدأ مع درابزين من الفولاذ المقاوم للصدأ لتصميم درابزين الدرج  
النموذجي





كابل مملوء بالكابل من الفولاذ المقاوم للصدأ مع درابزين خشبي لتصميم درابزين الدرج النموذجي





بين جميع المنتجات اللازمة لطلب وبناء نظام حديدي للكابلات بارتفاع ailing Kit 38 تجمع مجموعة R كابل الفولاذ المقاوم للصدأ بوصة بسيط مع 3-10 أعمدة. 42" أو 46 بوصة الارتفاع التجاري متاح عند الطلب.


#### **الميزات والفوائد الرئيسية:**

- المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ من الدرجة البحرية 316
- المعالجة السطحية: الساتان المصقول أو مرآة مصقولة
- نوع التركيب: مثبت على الوجه أو مثبت على الجانب
- البعد: درابزين ضياء 50.8 مم ، عمود درابزين قطر 50.8 مم ، سماكة الأنبوب 1.5 مم ، ارتفاع قابل للتخصيص
- البعد: درابزين 50 \* 25 مم ، عمود درابزين قطر 50 \* 50 مم ، سماكة الأنبوب 1.5 مم ، ارتفاع قابل للتخصيص
- mm / 4mm / 5mm / 6mm قطر الكابل: 3
- مهلة قصيرة
- لدينا أكثر أسلوب التباعد والتركيب شيوعًا
- المرتفعات السكنية والتجارية المتاحة

#### **:أعمدة الدرابزين الجانبية / اللعافة لأنظمة حديدي الكابلات الفولاذية المقاومة للصدأ**



#### **:أعلى / الوجه جبل الدرابزين المشاركات لأنظمة حديدي الكابلات الفولاذية المقاومة للصدأ**



تتوفر تصميمات مختلفة لتركيبات الكابلات:



إذا كان لديك أي أسئلة ، اتصل بنا أو أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا.

HP / WhatsApp / WeChat: +8613686807796

البريد الإلكتروني: sales03@launch-china.cn