الأجهزة فرملس تجمع السياج حديدي الفولاذ المقاوم للصدأ الزجاج ل زجاج الباب المفصلي Kebil للخارجية

اسم المنتج	**الأجهزة فرملس تجمع السياج حديدي الفولاذ المقاوم للصدأ الزجاج ل زجاج الباب Kebil المفصلي للخارجية**
رقم الكود	G-G.
مادة	الفولاذ المقاوم للصدأ 316
صقل الأسطح	ماتي أسود، صقيل نحى أو مرآة مصقول
زجاج مناسب	مم و 10 ملليمتر غيتس الزجاج 8
اكتب	الربيع المفصلي، المفصلي وثيق النفس، المفصلي الثقيلة
اقصى حموله	كلغ 32-30
تطبيق	غلاسSPool Fencing، الدرابزين الزجاج والسور

درجة الزجاجلزجاجمفصل 180:

□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

أكثر تصميمات: زجاج ل مستدير بريد مفصل ودع زجاج ل ميدان بريد أو حائط مفصل

Spring loaded hinges

Stainless steel spring loaded hinges

-Made of SS 316

- For use of 8-12.76mm glass

Maximum door leaf weight : 30 kg /pair

Maximum door leaf width : 900mm

Spring can be adjusted for closing speed control .

Part # G-G

Part # G-R

Part # G-W

زجاج المزالج

STAINLESS STEEL LATCHES

Glass to Glass at 180°

Glass to Glass at 90°

Glass to Wall / Square Post

Glass to 42.4mm Round Post



180° glass to glass latch

90° glass to glass latch

glass to wall latch

135° glass to glass latch

لو سمحت اتصل نحن بالنسبة أكثر معلومة:
حواء
بريد الالكتروني:sales03@launch-china.cn.
HP / WhatsApp:+861368680779.