

21x25mm مسحوق الطلاء الأسود الصغيرة كاب السكك الحديدية مربع

1. من الفولاذ المقاوم للصدأ للسكك الحديدية المواصفات Slimline 21 x 25 مم كاب درابزين

- المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 316
- تم الانتهاء من: طلاء مسحوق أسود غير لامع
- زجاج سماكة 10 - 13.52 ملم
- مم مع 14 \* 14 ملم فتحة 21 \* 25
- المتاحة : Fittings ميدان قبة سكة حديدية  
180 الدرجة العلمية النجارون  
90 درجة النجارين  
النجار الأفقية القابلة للتعديل  
النجارين العمودية القابلة للتعديل  
قبعات نهاية  
لوحات الحائط

21\*25mm slot handrail

5.8 m per length



180 degree joiner



90 degree joiner



Vertical adjustable joiner



Horizontal I adjustable joiner



Wall to handrail joiner



End cap





، مرآة مصقولة ومصقولة بالكامل، 25 مم × 21 مم





- قطرھا 1.2 \* 25.4 مم





-صور المشروع مع قضبان سقف 21 \* 25 \* 1.2 مم



### 3. التغليف:

#### 1) تغليف أنبوب الكرتون.

معبأة كل قطعة غطاء في كيس بلاستيكي ، ثم في أنبوب من الورق المقوى ، 5 قطع في حزمة.



## كيس فقاعة التعبئة والتغليف. (2)

معبأة كل قطعة غطاء سكة في كيس بلاستيكي ، ثم ملفوفة بواسطة أكياس فقاعية ، 6 قطع في حزمة.





! اتصل بنا الآن للحصول على الاقتباس