

الحيوانات الأليفة الزجاج الصديقة للطفل درابزينات الفناء مع مفصلات الأبواب الزجاجية







تفاصيل سريعة:

منتج MAنا	مفصلات زجاجية من الفولاذ المقاوم للصدأ لبوابة زجاج الباب الزجاجي
مادة	الفولاذ المقاوم للصدأ 316
ينهي	مرآة مصقول أو ساتان بالفرشاة
GLAss thickness ل	8-10mm
ثقوب زجاجية الحفر	قطر 12 ملم ثقوب مطلوبة في الزجاج
أنواع متاحة 3	1) الزجاج إلى المفصلات الزجاجية G-G1 2) الزجاج إلى مستدير بعد المفصلات G-R1 3) الزجاج إلى جدار مربع/ما بعد المفصلات G-W1
طريقة التصنيع	(ختم (سميك 2.5 مم
الحد الأقصى للزجاج دأوراق أور	كجم 20
الحد الأدنى كمية الطلب	قطعة واحدة
عينة	متاح للتحقق الجودة قبل الطلب
تفتيش مصنع	متوفرة
خدمة OME & ODM	أمتوفر

: 00000000 000000

00000000 00000000 000 000000 (1)
000 00000 - : G-G1
- 0000/00 435 :000000 00000



G-G 1

000000 000 000000 (2)
000 00000 - : G-R1
- 0000/00 300 :000000 00000



G-R 1

□□□□□□□□ □□□□/□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ (3
□□□ □□□□□ □-: G-W1
- □□□□□/□□ 320 :□□□□□□ □□□□□



G-W 1

□□□□□□ □□□□□□ □□ □□ (4

KEBIL 科比奥®





:□□□□□□ □□□□□□

!..... .. .
:..... ..

.....-: sales04@launch-china.cn
-mob/Whats App: +86-159 8933 9827