

## نظام السكك الحديدية وحدات الفولاذ المقاوم للصدأ السكنية والتجارية

1. غير القابل للصدأ آخر الصلب & أمبير ؛ مواصفات الدرازين.

المادة: الفولاذ المقاوم للصدأ 316

النهاية: ناعم أو مرآة مصقولة

مم ، 50 × 50 × 1.5 مم مربع آخر ، قطر 1.5 × 42.4 مم ، قطر 1.5 × 50.8 ملم جولة الخ المواصفات. متاح 40 × 40 × 1.5

2. :: الدرازين Round Post & amp تصاعد السطح والتصميم الجانبي المتصاعد.

1). إطار سطح حبل:

**KEBIL** 科比奥®



2). جانب حبل الإطار.

**KEBIL** 科比奥®



مرجع آخر & أمبير؛ الدرايزين. 3.



4. الفولاذ المقاوم للصدأ قصير المواجهة آخر & أمير؛ تصميم درابزين.



الفولاذ المقاوم للصدأ لمواجهة آخر & أمبير ؛ تصميم درايزين .5





6. الجانبية witt الفولاذ المقاوم للصدأ لوحة تصميم قصيرة.





شكرا لزيارتك. أي مهمم ، يرجى الاتصال بي بحرية

. سكايب: إطلاق 02 . [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn): البريد الإلكتروني