

المصنعين. يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع هذه المكونات من الفولاذ المقاوم للصدأ 316. يجب أن تكون هذه المكونات متوافقة مع المواصفات القياسية المعمول بها في مجالها. يجب أن تكون هذه المكونات متوافقة مع المواصفات القياسية المعمول بها في مجالها. يجب أن تكون هذه المكونات متوافقة مع المواصفات القياسية المعمول بها في مجالها.

المواد المستخدمة في تصنيع هذه المكونات هي الفولاذ المقاوم للصدأ SS316. يجب أن تكون هذه المكونات متوافقة مع المواصفات القياسية المعمول بها في مجالها. يجب أن تكون هذه المكونات متوافقة مع المواصفات القياسية المعمول بها في مجالها. يجب أن تكون هذه المكونات متوافقة مع المواصفات القياسية المعمول بها في مجالها.

المواد المستخدمة في تصنيع هذه المكونات هي الفولاذ المقاوم للصدأ SS316. يجب أن تكون هذه المكونات متوافقة مع المواصفات القياسية المعمول بها في مجالها. يجب أن تكون هذه المكونات متوافقة مع المواصفات القياسية المعمول بها في مجالها. يجب أن تكون هذه المكونات متوافقة مع المواصفات القياسية المعمول بها في مجالها.

المواد المستخدمة في تصنيع هذه المكونات هي الفولاذ المقاوم للصدأ SS316. يجب أن تكون هذه المكونات متوافقة مع المواصفات القياسية المعمول بها في مجالها. يجب أن تكون هذه المكونات متوافقة مع المواصفات القياسية المعمول بها في مجالها. يجب أن تكون هذه المكونات متوافقة مع المواصفات القياسية المعمول بها في مجالها.

المواد المستخدمة في تصنيع هذه المكونات هي الفولاذ المقاوم للصدأ SS316. يجب أن تكون هذه المكونات متوافقة مع المواصفات القياسية المعمول بها في مجالها. يجب أن تكون هذه المكونات متوافقة مع المواصفات القياسية المعمول بها في مجالها. يجب أن تكون هذه المكونات متوافقة مع المواصفات القياسية المعمول بها في مجالها.



المواد المستخدمة في تصنيع هذه المكونات هي الفولاذ المقاوم للصدأ SS316. يجب أن تكون هذه المكونات متوافقة مع المواصفات القياسية المعمول بها في مجالها. يجب أن تكون هذه المكونات متوافقة مع المواصفات القياسية المعمول بها في مجالها. يجب أن تكون هذه المكونات متوافقة مع المواصفات القياسية المعمول بها في مجالها.



frameless glass balustrade



## glass balustrade system

2 stainless (316 لينة مصنع وثيقة تجمع المفصلي الصين، الفولاذ المقاوم  
للصدأ حوض الزجاج فرميس بتوقف المعيار الأسترالي)



## glass hinge

[الصين الذات إغلاق الزجاج الصلب المقاوم للصدأ والزجاج المفصلي للساحة بركة  
mmالسياج، يتوقف الزجاج فرملس الباب الزجاجي ل10-12](#)





## pool fence system

3 (stainless steel) posts are used for the pool fence system. The posts are made of stainless steel and are resistant to rust and corrosion. The posts are also resistant to UV rays and are suitable for outdoor use. The posts are available in different heights and colors to match the pool and the surrounding area.

[بوابة الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج تحط لحمام السباحة المبارزة مصنع الصين](#)



glass door latch

[الفولاذ المقاوم للصدأ زجاج الباب قفل مغناطيسي للصلب تصنع السياج، الصن الزجاج المفصلي ومزلاج لدرايزن الزجاج فرمليس](#)



## glass latch to round post

□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□ .□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ . ^ ^