



لعقد الألواح الزجاجية. (SF-50) وعادة ما يستخدم الزجاج المقاوم للصدأ الصلب حامل المواجهة directly. ويمكن تركيبه على كل من الخرسانة والخشب عادة 4-6 موجهات عقد في 1200-1500 لوحة واسعة وهي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 أو 316، وحسن الملكية المضادة للصدأ يتيح لها استخدام في الهواء الطلق، وكذلك في الأماكن المغلقة مجالات التطبيق: تصاميم درابزين الشرفة، شرفة درابزين، درابزين الدرج، أو غيرها من الأماكن التي تريدها. إذا كان لديك مشروع حديدي الحاجة الزجاج، الرجاء ارسال لنا رسم مع القاس العام، ومهندس لدينا تصميم لك.

يرجى التحقق من الصور أدناه البعد. يتم تقاسم بعض الصور المشروع من قبل الزبائن لدينا نوع النهاية.

البعد رسم SF-50 والزجاج الصلب المقاوم للمأزق، 1:



عرض انفجرت



إلى تصاعد الخرسانة، SF-50 الزجاج الصلب المقاوم للصدا مأزق.2:



إلى تصاعد الخشب، SF-50 الزجاج الصلب المقاوم للصدا مأزق.3:



صور المشروع، SF-50 الزجاج المقاوم للصدا الفولاذ مأزق.4:







:أنواع أخرى من السور، يرجى الضغط الرابط أدناه

[كابل حديدي لتصاميم شرفة والحواجز الحديدية حبل سلك للبيع](#)

[غير القابل للصدأ الصلب حنفية للتجمع المبارزة، غير القابل للصدأ الصلب حنفية للزجاج حديدي، غير القابل للصدأ حنفية إطلاق الصلب](#)

[شنتشن بعد إطلاق الدرايزين، الفولاذ المقاوم للصدأ 316 وظيفة لشبه فرملس المبارزة تجمع الزجاج، وآخر لتجمع الزجاج المبارزة](#)

[شنتشن إطلاق الفولاذ المقاوم للصدأ 316 وظيفة العنكبوت الزجاج الدرايزين للخارج الباب تصاميم درايزين الشرفة](#)

[الألمنيوم والزجاج الدرايزين للشرفة وشرفة المبارزة](#)

شكرا لزيارة
أي استفسار أو سؤال، يرجى ترك لي رسالة. سوف تحصل
على ردود الفعل غضون 24 ساعة.