

الوصف

(المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 316 (304) الصف متوفرة-
إنهاء: مصقول أو ناعم-
روض وظيفية الحجم: 50 * 50 ملم (قطر العميل متاح)، وظيفية الجدار 1.5 مم-
(هايت: 1100 مم (العميل وظيفية هايتس متاح-
مصممة للزجاج 8-12 مم-

تباع كمجموعة كاملة وظيفية-
جاهز لتثبيت التطبيقات التجارية والسكنية على حد سواء-
(سطح جبل (جبل الأساسية ورباط جبل الخيارات المتاحة-
أعلى السكك الحديدية المطلوبة أو الغطاء الغاية المطلوبة-
تجتمع ويتجاوز الحرس السكك الحديدية تحميل المتطلبات-
-يتوفر عينة لفحص الجودة قبل وضع أمر
يتوفر التفتيش مصنع-
للبيع بالجملة والبيع بالتجزئة--

بالنسبة 80 * 80 مم الثقيلة وظيفية مربعة، انتقل [هنا](#)--

نماذج الدرايزين وظيفية 3

وضع حد لمرحلة ما بعد لك-103-1



LCH-103

الأوسط وظيفة لك-104-2



LCH-104

(درجة زاوية المنصب لك--105 (تتوفر درجة العملاء 3-90



LCH-105

تفاصيل المنتجات

مصقول الدرايزين وظيفة مع المشبك الزجاج مربعة



وظيفة الدرايزين مع قوس أنبوب السكك الحديدية الأعلى قابل للتعديل



نهاية سقف مطلوب وظيفة الدرايزين



المشروع

ساحة الوظائف لتصميم السور حوض سباحة



الجانب تصاعد وظيفة مربعة للاستخدام في الأماكن المغلقة



التسليم والتغليف

توفير الوقت: 5-7 أيام عن طريق الجو. 15-20 يوما عن طريق البحر-

التعبئة والتغليف: قطعة واحدة في كيس بلاستيكي واحد، ثم في مربع واحد-

مهلة العادية: 7-10 أيام في حالة المنتجات في الأوراق المالية. 20-25 يوما في حالة المنتجات ليست في المخزون-.
يعتمد ذلك على قياتنتي

تغليف إينبر



تغليف كامل



مصنع وإصدار الشهادات
!الاتصال بنا أدناه للكتاب زيارة مصنع



بحاجة إلى عرض أسعار أو أي أسئلة، الرجاء ترك رسالة.

أو الاتصال بي كما أدناه معلومات، وسوف نعود إليكم بأسرع!

لأي استفسار عاجل، يرجى الحصول على اتصال على وبتشات: 973219879 أو ما هو أعلى: 86 + 13530506265

KEBIL 科比奥

深圳市朗驰商贸有限公司

SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司

LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com