

الفولاذ المقاوم للصدأ الدرايزين عبر شريط الدرايزين للدرجات الداخلية

وصف المنتج

المنتج نأأا	الفولاذ المقاوم للصدأ الدرابزين عبر شريط الدرابزين لسلالم الداخلية
مواد	الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316
إنهاء	مرآة مصقولة أو صقيل ناعم
حامل شريط	الأنابيب mm للقطر 12
ارتفاع	أو ارتفاع العملاء mm 1000
حجم بريد الدرابزين	قطر 50.8 ملم ، سمك الجدار 1.5 مم. 5 أشواط أو حسب متطلبات العملاء
تيالمرجع السكك الحديدية	الأنابيب مع قوس درابزين قابل للتعديل mm قطر 50.8
متزايد	تصاعد السطح ، تصاعد الحفر الأساسية
الحد الأدنى كمية الطلب	قطعة واحدة
عينة	مأاح للتحقق الجودة والانتهاء قبل النظام
تفتيش مصنع	مأاح
تم البيع كمجموعة	(.نعم فعلا، جاهز للتركيب. (يمكن بيعها بشكل فردي كذلك
معتمد	نعم فعلا، مئففوق وئبأاوز مئطبلأاأ حمولة السكك الحديدية الحرس
OME & amp؛ خدمة التصميم	أأوفرة
الوضعية	درج داخلي،شرفة، أظر السفينة درابزين

□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ 3



LCH-101



LCH-102




000 00000 0000000 0000 000





□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□





Handrails and balustrades should be installed in accordance with the requirements of the relevant standards and regulations. The balustrade should be made of a material that is strong and durable, and the handrail should be made of a material that is easy to grip.

Handrails and balustrades should be installed in accordance with the requirements of the relevant standards and regulations.

1. The balustrade should be made of a material that is strong and durable, and the handrail should be made of a material that is easy to grip. 2. requirements .



.1

. 1000 1000 1000

.2

. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

.3

316 316 304 1000 1000 1000 1000 1000L Duplex 2205.

4. 1000 1000 1000 1000

. 1000 1000 1 1000 1000 1000 1000

.5

1000 1000 1000 T / T LC . 1000 1000 1000 1000 1000

.6

1000 1000 1000 T / T 100 100 30/70 100 L / C . 1000 100

.7

. 1000 1000 1000 30 1000 5 100 1000 1000 1000

.8 oem 1000 1000 1000 1000

. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

.9

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 . 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 12 1000

! 1000 1000 1000 1000 1000 . 1000 1000 1000 1000 1000 1000
: 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000: sales04@launch-china.cn

-7559 8603 (755-86) : 1000

-Skype: launch_04

-13530506265-86 + : 1000 1000 / 1000



深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

💻 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com