

## الفولاذ المقاوم للصدأ آخر الزجاج شرفة سطح السفينة الدرايزين الفولاذ المقاوم للصدأ آخر الزجاج شرفة سطح الدرايزين الدرج مواصفات 1.

### الفولاذ المقاوم للصدأ آخر، 1)

- ملليمتر، 50 × 50 ملليمتر مربع آخر 40 × 40
- قطر 42.4 ملليمتر، قطر 50.8 ملليمتر جولة آخر
- أو وفقا للشرط الخاص بك، mm ارتفاع قياسي 1100
- نماذج مختلفة الفولاذ المقاوم للصدأ آخر،
  - 1 طريقة آخر أو آخر آخر
  - 2 طريقة آخر 90 درجة أو آخر الزاوية
  - 2 طريقة آخر 180 درجة أو آخر الأوسط
  - 2 طريقة آخر 135

### الفولاذ المقاوم للصدأ الدرايزين، 2)

- ملليمتر درايزين مربع 50 × 25
- قطر 42.4 ملليمتر، قطر 50.8 ملليمتر جولة الدرايزين

MM. كل من & أمب؛ سمك الجدار درايزين هو 1.5


mm سمك الزجاج: 8 - 12.7

الزجاج المقسى أو الزجاج الرقائقي المتاحة

### الطابق تصاعد جولة آخر و أمبير. درايزين الزجاج تصميم حديدي، 2.

**KEBIL** 科比奥®





3. الجانب تصاعد جولة آخر و أمير. درايزين الزجاج حديدي تصميم.



**الطابق تصاعد مربع آخر & أمب؛ درابزين الزجاج حديدي تصميم .4:**

**KEBIL** 科比奥®





**5. المقاوم للصدأ العنكبوت آخر الزجاج حديدي تصميم.**



أى مشروع تحتاج هذا، يرجى الاتصال معنا بحرية

. سكايب: إطلاق 02 . [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn) :البريد الإلكتروني