

الفولاذ المقاوم للصدأ آخر الزجاج شرفة سطح السفينة الدرايزين

الفولاذ المقاوم للصدأ آخر الزجاج شرفة سطح الدرايزين الدرج مواصفات 1.

الفولاذ المقاوم للصدأ آخر، 1)

- ملليمتر، 50 × 50 ملليمتر مربع آخر 40 × 40
- قطر 42.4 ملليمتر، قطر 50.8 ملليمتر جولة آخر
- أو وفقا للشرط الخاص بك، mm ارتفاع قياسي 1100
- نماذج مختلفة الفولاذ المقاوم للصدأ آخر،
 - 1 طريقة آخر أو آخر آخر
 - 2 طريقة آخر 90 درجة أو آخر الزاوية
 - 2 طريقة آخر 180 درجة أو آخر الأوسط
 - 2 طريقة آخر 135

الفولاذ المقاوم للصدأ الدرايزين، 2)

- ملليمتر درايزين مربع 50 × 25
- قطر 42.4 ملليمتر، قطر 50.8 ملليمتر جولة الدرايزين

MM. كل من & أمب؛ سمك الجدار درايزين هو 1.5

mm سمك الزجاج: 8 - 12.7

الزجاج المقسى أو الزجاج الرقائقي المتاحة

الطابق تصاعد جولة آخر و أمبير. درايزين الزجاج تصميم حديدي، 2.

KEBIL 科比奥®





3. الجانب تصاعد جولة آخر و أمير. درابزين الزجاج حديدي تصميم.



الطابق تصاعد مربع آخر & أمب؛ درابزين الزجاج حديدي تصميم .4:

KEBIL 科比奥®





5. المقاوم للصدأ العنكبوت آخر الزجاج حديدي تصميم.



أى مشروع تحتاج هذا، يرجى الاتصال معنا بحرية

. سكايب: إطلاق 02 . sales02@launch-china.cn :البريد الإلكتروني