

## الفولاذ المقاوم للصدأ لمواجهة لوجه جبل دبوس إصلاح الزجاج بالوسترادينغ الزجاج الدرابزين الدرابزين

### 1. الفولاذ المقاوم للصدأ لمواجهة المواصفات:


- مواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 316
- الانتهاء: مصقول أو مرآة مصقول
- جسم عال mm أو 50 mm قطر، 30 mm 50
- الخيوط رود في البناء M12 تثبيت باستخدام  
متري إلى المسمار لاغ في الأخشاب M12 تثبيت باستخدام
- وشملت 2 قطع طوقا، 1 قطعة النايلون خاتم مجموعات

### 2. الجسم عالية mm القطر، 30 mm الزجاج المواجهة 50:



### 3. الجسم عالية mm القطر، 50 mm الزجاج المواجهة 50:







#### 4. التعبئة والتغليف:

كل المواجهة الزجاج مع ورقة لينة ورايبيرد، أو معبأة في مربع أبيض الداخلية للنقل السلامة، ثم أعدت في علبة كرتون الخارجي.





شكرا لزيارتكم. أي المهتمين أو سؤال، يرجى الاتصال معي بحرية

الاتصال: جوي لان

. البريد الإلكتروني: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn)

. WhatsApp / Wechat: + 86-187 0705 4903 / ال

**KEBIL** 科比奥®

深圳市朗驰商贸有限公司  
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司  
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

Joey Lan

Senior Sales Representative

☎ (86) 187 0705 4903

( Mobile/WhatsApp/Wechat )

---

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092  
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China  
postal code 518054

---

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales02@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com