

此系列產品 係採用 高品質 不銹鋼 材料 製造 而成 具有 優良 之 機械 性能 及 耐腐蝕 性能 且 價格 公道 歡迎 各界 人士 垂詢 洽購



**KEBIL** 科比奧®





|            |                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم المنتج | مفصلة لحام الفولاذ المقاوم للصدأ للباب الصلب الثقيلة                                                                           |
| مواد       | الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316                                                                                                  |
| إنهاء      | لون ذاتي مع يتأهل                                                                                                              |
| بحجم       | مم. 12 ؛ مم 14 ؛ مم 16 ؛ مم 20 ؛ مم 22 ؛ مم 26 ؛ مم إلخ 10                                                                     |
| مميزات     | المفصلة الملحومة من قطعتين تحظى بشعبية كبيرة بسبب قدرتها العالية على الحمل بالإضافة إلى مظهرها الاحترافي.                      |
| تطبيق      | مثالية للبيانات وأبواب الآلات وحفر الشواء والصناديق الكهربائية والمقطورات ، ويمكن لحامها كمفصلة رفع أو يمكن تركيبها بشكل دائم. |
| قدرة العرض | قطعة شهريا 1000000                                                                                                             |
| التعبئة    | كرتون + منصة نقالة أو حسب طلب العميل.                                                                                          |
| المهلة     | يوما بعد تأكيد الطلب 10-25                                                                                                     |
| التخصيص    | متاح                                                                                                                           |

**صور المنتج الحقيقي لمفصلة لحام الفولاذ المقاوم للصدأ للبيانات الفولاذية الثقيلة:**





(SS316 أو SS304 مفصلة لحام من الفولاذ المقاوم للصدأ للأبواب الفولاذية الثقيلة (كل الجسم

اختياري. SS316 أو SS304 المواد: جسم من الفولاذ المقاوم للصدأ مع دبوس ثابت من الفولاذ المقاوم للصدأ وغسالة من الفولاذ المقاوم للصدأ ؛

النمط: مع أو بدون تركيب شحم (حلمة شحم) اختياري.

.الطول القياسي / الارتفاع القياسي: 40 مم ، 50 مم ، 60 مم ، 70 مم ، 80 مم ، 100 مم ، 120 مم ، 135 مم ، 150 مم ، 180 مم ، 200 مم

**:مرجبا بكم في الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات**

**حواء تشو**

**البريد الإلكتروني: sales03@launch-china.cn**

**HP / WhatsApp / WeChat: +8613686807796**