.تطبيق في الهواء الطلق 316 الفولاذ المقاوم للصدأ البلاستيك حديدي تصميم للشرفة

- 1. نحن نقدم جميع مواد حديدي بما في ذلك ألواح الزجاج المقسى؛ نحن نقدم أيضا رسومات تثبيت مفصلة كتعليم للتثبيت الخاص بك.
- من السهل تثبيت نظام حديدي الزجاج، يمكن توصيل جميع العناصر بمسامير / البراغي . 2
- جميع المواد المعبأة في المنصات / الصناديق لتوصيل الشحن الآمن . 3

ميزات تصميم حديدي الفولاذ المقاوم للصدأ البلاستيك للشرفة

مادة	الفولاذ المقاوم للصدأ 316
ينهي	الساتان، مرآة، ماتي الأسود
حدیدي آخر حجم	2 "(مم 50.8)" (مم
ارتفاع حديدي الزجاج	1.0m-1.2m
سمك الزجاج	8MM-13.52MM.
موك	متر 20









- لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على تفاصيل الأسعار

 $\ \, \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc SGS \bigcirc 19536352 \ \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc P + T \\$

[[] [[] (Whatsapp Wechat Viber) +86 135 9027 3543