

ويشمل نظام المقاوم للصدأ الدرايزين الزجاج الصلب مصممة خصيصا لوحة من الزجاج المقسى، الفولاذ المقاوم للصدأ الدرايزين آخر مع المشابك الزجاج. يستخدم على نطاق واسع هذا النظام لتصميم شرفة، درج وحمام سباحة السياج.

أو SS304 316 يمكن تراوحت سماكة الزجاج من "5/16 -1/2"، حسب الطلب، مع ركن السلامة. جميع المنصب هو مادة لتناسب استخدام في الأماكن المغلقة والهواء الطلق، في جولة وشكل مربع.

عادة ما تكون هناك 3 أنواع من المشاركات في المشروع، بما في ذلك:

| | |
|------------|-------------------|
| □□□□□□ □□□ | dia43 / 50.8mm |
| □□□□ □□□ | 40 * 40/50 * 50MM |

طريقة نهاية آخر 1

طريق آخر وسيطة مع الزجاج المشابك 180 درجة 2

طريق آخر الزاوية مع الزجاج المشابك 90 درجة 2

.وظيفة يمكن أن يكون تركيب سطح السفينة وتركيب الوجه

:عرض المنتج

طريقة نهاية آخر مع 2 كوب المشابك نوع لوحة قاعدة 1



طريق آخر وسيطة مع 4 زجاج المشابك 180 درجة، نوع لوحة قاعدة 2





LCH-107

آخر الزاوية مع 4 المشابك الزجاج، ونوع لوحة قاعدة



نوع مربع من الوظائف، ونوع لوحة قاعدة





glass square balustrade post

الجانب تصاعد آخر درابزين



إذا كنت مهتما، فقط أرسل لي رسم الخاص بك درج وشرفة وبركة السياج

^. ^ هذا هو سوزي