

حامل العارضة للقضيب حديدي MM غير القابل للصدأ الصلب 12

أو 316 الفولاذ المقاوم للصدأ 304

قطرها mm أو 50.8 MM أو 43 MM غير القابل للصدأ الدرايزين الصلب: 38
قطر mm أو 51 mm غير القابل للصدأ الصلب درايزين العرض: 43

MM أو 1200 mm أو 1100 MM أو 1000 MM ارتفاع الحواجز الحديدية: 900
غطاء ديا MM و 100 mm درايزين مع قاعدة 99

حجم العارضة:

جوفاء أو الصلبة؛ mm قطر 12

الساتان المصقول أو مرآة مصقول الانتهاء من العلاج / السطح؛



B502

مشروع

.الدرج، سطح حديدي، درايزين الشرفة



درج، نحى صقيل المعالجة السطحية أنيقة.



تطبيق في الأماكن المغلقة، مرآة مصقولة، ومشرق جدا ومشرفة



staircase.It ، عبر شريط تصميم حديدي يمكن أن تستخدم في الداخل والخارج، بما في ذلك شرفة، سطح السفينة يمكن تصميم مع كل من تصاعد الدور والجانب تتصاعد، يعتمد على متطلبات المشروع. لا حاجة الزجاج، وهم الجاهزة وجاهزة للتركيب.