

الفولاذ المقاوم للصدأ 316 سلك حبل محطة لخشبي درابزين القطب

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 304 (للداخلية) أو 316 (في الهواء الطلق)
الانتهاء: الساتان المصقول أو مرآة البولندية.
قطر MM مناسبة كابل: كابل 04/03 / 5 / 6
19x19، نوع الكابل: 1
أداة كابل تثبيت: ذو طيات الهيدروليكي؛


T804 كابل شدادات حبل الموتر / الأسلاك

(" إلى 1/4 " 1/8 mm كابل / سلك حبل الحجم: 3-6
مع الترياس تأخر لمنصب خشب؛



المشروع في ميشيغان، الولايات المتحدة الأمريكية

لسهولة التركيب ودقيقة، قد تحتاج قالب للعمل معكم - قال من العملاء، وقال انه دبي المشروع على النحو التالي؛



لدرج جزء



T803 ينصح بشدة نوع، شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا،
انقر على الصورة أدناه للحصول على مزيد من المعلومات.



كاليفورنيا L.A المشروع في



و ليست مشكلة لمنصب الخشب والفولاذ آخر، يعتمد على تصميم المشروع T804 T803 كلا الشد كابل، خيار جيد لتزيين منزلك في الشرفة، على سطح السفينة وبيت الدرج والشرفة وهلم جرا.