


مفاتيح التثبيت SF-50

50 مفاتيح : 10mm x 50x30mm مفاتيح M12x120 مفاتيح
طوقا المطاط السيليكون شملت

غير القابل للصدأ الصلب ديوس المواجهة ، حامل الزجاج على الجدار



SF-50



مواصفات ومواصفات SF-30


[مواصفات فرميس الزجاج حديدي، فرميس زجاج الدرايزين العرضية موقف](#)

التراس M8x100، الجسم 30x25mm، اليعد: قبة 30

طوقا المطاط السيليكون شملت



SF-30



فرميس الزجاج حديدي العمل مع الفولاذ المقاوم للصدأ 316 الزجاج العرضية موقف

[المواجهة](#)



SF-50T

الزجاج 19MM متصل إلى البراغي لعقد 8 X120 مم M12 الزجاج تصاعد المواجهة مع السمك

الزجاج 19MM متصل إلى البراغي لعقد 8 X120 مم M12 الزجاج تصاعد المواجهة مع السمك

ShenZhen Launch Co.,LTD



E-mail: sales04@launch-china.cn



□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
قاعدة لوحة حامل الزجاج، والزجاج فرملس حنفية، حنفية الزجاج حولة على الأرض



RBM

الفولاذ المقاوم للصدأ مربع من الزجاج حنفية مع لوحة قاعدة على الأرض للزجاج
الدرائزين



SBM

