

والمادية. SS304 SS316 تم تصميم الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج الجولة كليب لعقد 2/1 "سميكة الزجاج في ص 2 ، "1.67،" diamete سواء المصقول ومرآة النهاية المتاحة. يتم تثبيت قاعدة قوس مستديرة على آخر 11/2" عادة.

يتم استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ مقاطع الزجاج على نطاق واسع في الزجاج المقاوم للصدأ نظام الدرايزين الصلب لالدرج، شرفة، شرفة وبركة سباحة في الهواء الطلق وداخل قاعة السباح.

موك على كليب الزجاج	10PCS
طريقة التسليم	(بواسطة اكسبرس (يو بي إس، فيديكس، دي إتش إل
مهلة الإنتاج	أيام 5
شروط الدفع	ويسترن يونيون، الضمان T / T

عرض المنتج

1.brushed.النهاية



G104 glass clamp,flat

2.shiny.النهاية



والمصقول للمقارنة brushed.النهاية 3



gasket.وشمل المطاط 4



5 project.الموافقة المسبقة عن علم



6.packing



مقاطع الزجاج other.تصاميم 7

نوع مربع زجاج كليب A:

الفولاذ المقاوم للصدأ نوع مربع الزجاج المشبك للدرج، غير القابل للصدأ المشبك
الزجاج الصلب مع قاعدة مسطحة للشرفة الدرايزين



G102

باء: لقطات ل 3/8 كوب "، 5/16 و 1/4" الزجاج السميك
الصين الزجاج المشبك 1/2 & أمبير؛ مثل، وذات نوعية جيدة الفولاذ المقاوم للصدأ
316 جولة زجاج المشبك آخر، درج درابزين الزجاج المشبك وظيفة









شنتشن إطلاق المحدودة، وقد تم تصنيع الفولاذ المقاوم للصدأ تجهيزات الدرابزين الصلب، بما في ذلك مقطع زجاج، قوس درابزين، نهاية سقف، درابزين آخر، منذ ما يقرب من 10 عاما ininterested. هذا هو سوزي❌. مرحبا بكم في الاتصال بي إذا كنت في