

سباحة السباحة المبارزة الفولاذ المقاوم للصدأ الزجاج يتوقف مفصلات الربيع الباب الزجاجي

وصف المفصلي الزجاج الفولاذ المقاوم للصدأ

- النجارة إلى جولة آخر مفصلي الثقيلة، الربيع تحميل نوع

- No.:g-r.

- المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316

--finish: مرآة / ساتان / أسود

mm - سمك الزجاج: 8-12.76

- وزن ورقة الوزن: 30 كجم / زوج maximum

- mm عرض ورقة الباب: 900 maximum

يمكن تعديلها لإغلاق التحكم في السرعة C-SPRING

- تصنيع الطريقة: الصب

- حفرة الحفر ثقب زجاجي الحجم: قطر 16 مم

- تغليف: كمبيوتر واحد في كيس من البلاستيك واحد، ثم في مربع واحد، 12 قطعة في الكرتون واحد.

- لكل من تصميم المنزل التجاري والحديث

- لكل من الجملة والتجزئة (نحن مصنع)

G-R ، صور المفصلي الزجاجي

الزجاج إلى مستدير آخر المفصلي، مع قبعة مكنونة في الغايات



الزجاج إلى مستدير آخر المفصلي، مع غطاء مسطح في الغايات



G-G، آخر عارضات ازياء ل زجاج مفصل

مع قبعة مكتونة على النهايات في النهاية الساتان



مع قبة مكتونة على النهايات في الانتهاء من المرآة



مع قبعة مسطحة على النهايات في الانتهاء من الساتان



مع قبعة مسطحة على النهايات في الانتهاء من المرآة





مع غطاء مسطح في النهايات في مسحوق الطلاء الأسود





G-W ، الزجاج إلى مربع البريد / الجدار المفصلي





المفصلي الزجاج الفولاذ المقاوم للصدأ الرسم
إلى الزجاج G-G زجاج




الزجاج لمربع البريد / المفصلي الجدار G-W



الزجاج إلى مستديرة البريد المفصلي G-R



رسومات ثقوب زجاجة مطلوبة للمفصلة الزجاجية ومزلاج الزجاج



- صور مشروع سياج حمام سباحة الزجاج والزجاج شرفة حديدي

