

## تأخر برغي ربط الروابط 316 الفولاذ المقاوم للصدأ سلك حبل كابل حديد " 1/8 التجهيزات لسور الطرب

### تحديد:

اسم المنتج	تأخر برغي ربط الروابط 316 الفولاذ المقاوم للصدأ سلك حبل كابل حديد التجهيزات لسور " 1/8 الطرب
مادة	الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316
ينتهي	مرآة مصقول أو الساتان نحى
لقطر الكابلات	3MM (1/8 ") 5 أوMM (3/16")
الوزن الصافي	46g / piece.
المكشكش الهيدروليكي	نعم، مكثف هيدروليكي مطلوب لتشديد كابل
تركيب موتر الكابلات	الفولاذ أو الفولاذ المقاوم للصدأ آخر
طريقة الشركة المصنعة	(التصنيع باستخدام الحاسب الآلي (جودة عالية
التعبئة والتغليف السلامة موتر الكابل	كيس فقاعة - صندوق - كرتون (1) (2) حسب متطلبات الزبون
تطبيق موتر كابل	شرفة داخلية وخارجية / سطح السفينة / الدرج / التراس تصاميم حديدي كابل
موك	(زوج واحد (2 قطعة
عينة	متوفرة
تفتيش مصنع	مقبول
وأودييام OEM خدمة	مقبول











تثبيت

# Cable fitting T807A installtion





Put cable inside part 1 and tighten with hydraulic crimper , then let part 2 go Through post and then screw together With part 1 .



Hydraulic Crimper

رسم تقنى \_ رسم عن طريق الكمبيوتر



مشروع الصور





**النوع 316 الفولاذ المقاوم للصدأ لديه أفضل مقاومة للتآكل بين الفولاذ المقاوم للصدأ القياسية. إنه يقاوم المحتال والتآكل من قبل معظم المواد الكيميائية، وهي مقاومة خاصة لتآكل المياه المالحة.**

هذه يمكن استخدامها لمجموعة متنوعة من التطبيقات. قوارب الشراع واليخوت، حديدي كابل، وعلى أشعة الظل.

(1) المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 316 أو الفولاذ المقاوم للصدأ 304

(2) النهاية السطحية: مصقول للغاية أو صقيل

(3) القياسية: متري وغير الصحيح

(4) تصميم العملاء: يمكن لفريق المهندسين ذوي الخبرة لدينا تطوير المنتجات والتصنيع وفقا للعينات أو الرسومات أو الأفكار فقط

(5) التسليم: عن طريق البحر، عن طريق الجو أو عن طريق الخدمة السريعة

(6) السعر مصطلح: فوب أو سيف

أو حسب طلباتك (6MM إلى 7MM) الأحجام: من 3

(8) النوع: نهايات رئيس غاطسة من قبل نهاية المطاف

(9) التعبئة: أكياس بولي نظيفة والكرتون والمنصات أو حسب الطلبات  
يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني للحصول على كتالوج كامل، (10 Swage) لمزيد من الضابط

**اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات:**  
**HP / WhatsApp / Wechat: +8613686807796**  
**بريد الالكتروني: [sales03@launch-china.cn](mailto:sales03@launch-china.cn).**