وصف

- نموذج رقم كابل المناسب **T803**
--Material: متاح 304 (الفولاذ المقاوم للصدأ 316 (الفولاذ المقاوم للصدأ
--Finish: مصقول أو نحى
- للحصول على كابل 3-5 mm (للعميل كابل القطر هو متاح إذا كمية كبيرة)
- الوزن الصافي: 69 g / قطعة

- أنواع كابل الموتر هو افايلبلي 2
  (1) حاجة المكشكش الهيدروليكية لتشديد
  (2) (لا حاجة المكشكش الهيدروليكية. سويغليس كابل تينيونر)
- عينة متاحة للتحقق كانليتي قبل وضع أمر.
- يمكن استخدامها مع المعادن والمنتجات الخشبية

التفاصيل T803 كابل تركيب

كابل تركيب T803 استخدام آخر للخشب مسامير الخشب مع

مع وصمة عار لمعدن آخر T803 كابل تركيب

T803 كابل تركيب حجم



<u>لمشاريع حالة درج T803 كابل تركيب</u>



المنتجات أسوسيكاتد قد ترغب

3) أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ حبل (mm، 4mm، 5mm، 6mm



المكشكش الهيدروليكية

الفولاذ المقاوم للصدأ آخر للاستخدام مع كابل المناسب

التسليم & أمب؛ التعبئة

التسليم: أيام 3-5 عن طريق الجو. 10-15 أيام بحرا ----

التعبئة: جهاز كمبيوتر واحد في كيس من البلاستيك واحد، 50 في مربع واحد ----.

ريجولار مهلة: حوالي 7-10 أيام إذا المنتجات هي في المخزون. 15-20 أيام إذا المنتجات ليست في المخزون. -

((إيت ديبنتس على الكمية

تحتاج إلى اقتباس أو أي أسئلة، يرجى ترك رسالة.
أو الاتصال بي على النحو التالي المعلومات. سوف نعود اليكم في اسرع وقت ممكن!
لأي استفسار عاجل، يرجى الحصول على اتصال على وبشات: 973219879 أو ما الأمر: + 86-13530506265

KEBIL科比奥®
深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.
朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董 萍 Doris Dong
Senior Sales Representative
(86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003
Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092 Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China postal code 518054

(86-755) 8603 7559
(86-755) 8637 2611
sales04@launch-china.cn
www.launch-china.com
www.chinabalustrade.com