

# الدرابزين الأجهزة حديدي كابل للداخلية في الهواء الطلق خطوات الدرج

## :الفولاذ المقاوم للصدأ كابل حديدي أنا أجزاء التسبب

1، غير القابل للصدأ الفولاذ آخر،

- 40 \* 40/50 \* 50MM predrilled آخر مربع مع الثقوب
- 42.4 / 50.8mm predrilled قطرها آخر مستديرة مع الثقوب
- كما طلبك mmالطول: من 1200-600
- الانتهاء: الساتان أو البولندية النهاية لديك الخيار

2، أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ أو كابل،

- في قطر السلك المقاوم MM و تتوفر 8، 5mm، 6MM، 4MM، 3.5MM، 3MM، 2.5MM للصدأ.

3، الفولاذ المقاوم للصدأ كابل الموتر،

- وتستخدم الموتر كابل لتشديد سلك / كابل. تم تصميم حجم مختلفة لأسلاك مختلفة في قطر. والأدوات لتشديد هو متاح أيضا.





**T803**

الدرابزين الأجهزة كابل حديدي لفي الأماكن المعلقة / في الهواء الطلق  
خطوات الدرج صور المشروع





شكرا لرأيك، أي مهتم أو الاحتياجات، يرجى الاتصال معي بحرية

الاتصال: جوي لان  
البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn~~gender=M.  
إطلاق 02: الغوءاء / Wechat / ال WhatsApp: 86-18707054903.