كندا الزجاج درابزين شرفة الفولاذ المقاوم للصدأ الدرابزين تصميم المشروع

1. الفولاذ المقاوم للصدأ مواصفات الوظيفة والدرابزين:

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 316

الانتهاء من: نحي

مم 1.5 x 50 x وظيفة مربع الشكل، 50

درابزين: 50 × 25 × 1.5 مم

الزجاج Laminated 12.76 ملم + 0.76 مم بفب + 0.76 مم (6 ملم)

2. الفولاذ المقاوم للصدأ الدرابزين وظيفة مختلفة الأنواع المتاحة،

-□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ 1 □□□□□□□□

طريقة نشر 90 ° أو ركن آخر 2--

2-- طريقة ترحيل 180 ° أو وظيفة الأوسط

° --2 طريقة نشر 135

نحي بعد 180 ° الطريقة 2 الانتهاء



نحي الانتهاء الطريقة 2 90 ° وظيفة

3- المشروع كمرجع لك :





شكرا لزيارتك. أي المهتمين، يرجى الاتصال معي بحرية:

البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn . Skype: إطلاق-02 .
الغوغاء/ويتشات/WhatsApp: + 86-18707054903 .

KEBIL科比奥®
深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.
朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

Joey Lan
Senior Sales Representative
(86) 187 0705 4903
(Mob/Wechat/WhatsApp)

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003
Room 5003, Building 3, Yilida Building, No. 1092 Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China postal code 518054

(86-755) 8603 7559
(86-755) 8637 2611
sales02@launch-china.cn
www.launch-china.com
www.chinabalustrade.com