

طول داخل الطابق. tempred 10-13.52mm لعقد الزجاج spgiot تم تصميم الجولة الأساسية الزجاج الحفر ويمكن تمديده على أساس الاحتياجات الخاصة بك MM حوالي 90 وodobلكس SS316، SS316L 2205 يمكن أن يكون materail و حنفية لل1 لوحة الزجاج حول 2 design.Usually لأن الاحتكاك كتابة panle لا يوجد الثقوب المطلوبة في 1.5M * 1.2M * 12MM.

product name	glass pool fence spigot
type1	base plate spigot
type2	core drill spigot
material	SS316 grade/duplex2205
finish	brushed and mirror
glass thickness	10-13.52mm
application	balcony and pool fence
techonology	casting
net weight	about 2kg
spigot height	168-286mm
related fitting	cover,expansion bolt,screw,silicon rubber
other pool fencing hardware	glass hinge and latch

عرض المنتج
مرآة النهاية



mirror finish square core drill glass spigot RCM



mirror finish square core drill glass spigot RCM

التعبئة الموافقة المسبقة عن علم
داخل حقيبة رغوة البولي ايثيلين وحالة مصممة خصيصا PC حنفية 1
جيم / كرتون 12p

RCM round core drill spigot satin



لدينا أنواع أخرى للصنابير الزجاج

RBM قاعدة لوحة من الزجاج حنفية 1.round

[سياج مصنع الصين، SALF لتجمع duplex2205 غير القابل للصدأ والزجاج الصلب حنفية](#)
[MMجولة قاعدة لوحة زجاج حنفية 12 duplex2205 والصين](#)



mirror finish glass spigot

الزجاج فرملس درايزين حنفية المورد، والفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج 12MM الصين 12
حنفية لحمام السباحة السياج 12MM



mirror finish glass spigot

SBM حنفية قاعدة لوحة من الزجاج 2.square

الفولاذ المقاوم للصدأ نوع الاحتكاك لوحة من الزجاج قاعدة للحنفية حمام سياحة"
مصنع سياح الصين، والصين حنفية المشبك الزجاج حديدي للشرفة



mirror finish glass spigot SBM

[الصين الفولاذ المقاوم للصدأ 316 قاعدة لوحة من الزجاج حنفية للتحقق المبارزة](#)



SCM الأساسية الزجاج الحفر حنفية 3.square

[الصين دوبلكس 2205 زجاج حنفية لحمام السباحة والمبارزة، ومزدوج النواة مربع الزجاج حديد 1MM الزجاج الحفر للحنفية 12](#)



mirror finish square core drill glass spigot SCM

[الزجاج سلامة الطفل السباحة تجمع المبارزة الصين، فرملى حنفية الطفل الزجاج 12MM
زجاج المضاد للتجمع fencin](#)



frameless glass balustrade