

# الصين مصنع الفولاذ المقاوم للصدأ السكك الحديدية الزجاج في الهواء الطلق

## غير القابل للصدأ للسكك الحديدية الزجاج الصلب للحصول على وصف في الهواء الطلق 1.

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316  
الانتهاء: الساتان أو مرآة مصقولة  
الحجم: قطر 2 بوصة / 50.8 mm  
سلامة الزجاج MM سماكة الزجاج: 8-12



## غير القابل للصدأ للسكك الحديدية الزجاج الصلب لأنواع مختلفة في الهواء الطلق وظيفة متاحة 2.

- round □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
- round اتجاهين الرد على 90 درجة أو آخر الزاوية
- round اتجاهين وظيفة في 180 درجة أو آخر الوسطى
- round اتجاهين الرد على 135 درجة



LCH-106

:آخر الفولاذ المقاوم للصدأ مع قوس الصورة





3. غير القابل للصدأ السكك الحديدية الزجاج الصلب في الهواء الطلق مشاريع  
1. الفولاذ المقاوم للصدأ السكك الحديدية الزجاج في الهواء الطلق مع تصميم زجاج بلوري



غير القابل للصدأ الحديدية الزجاج الصلب في الهواء الطلق، مع خفف واضح تصميم (2)





غير القابل للصدأ للسكك الحديدية الزجاج الصلب في الهواء الطلق بدون رأس درايزين تصميم (3)



غير القابل للصدأ للسكك الحديدية الزجاج الصلب لحديد التسليح المشبك الزجاج في الهواء. 4.

الطلق،

/ \* جافا سكرىت: باطل (0)؛ / \* 1468919934213



شكرا لزيارتكم. أي المهمة أو الاحتياجات، يرجى الاتصال معي بحرية

جوي لان

**شنتشن إطلاق المحدودة**

[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

البريد الإلكتروني: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn)~~gender=M.

86037559-755-86: المكتب: إطلاع 02 .

نان الطريق، حي نان، شنتشن، الصين. No.1092، البناء Yilida، بلوك 3-F / 5، B5-003: إضافة  
الرمز البريدي 518054.