

## الفولاذ المقاوم للصدأ غطاء درابزين

القطر : 1 : 25.4 : 14 \* 14 : 5.8 meter


- 25.4 : 14 \* 14 : 5.8 meter
- 2-1.5 : 14 \* 14 : 5.8 meter
- 14 \* 14 : 5.8 meter
- 5.8 meter



SLOT TUBE ROUND


القطر : 2 : 21 \* 25 : 14 \* 14 : 5.8 meter

- 21 \* 25 : 14 \* 14 : 5.8 meter
- 2-1.5 : 14 \* 14 : 5.8 meter
- 14 \* 14 : 5.8 meter
- 5.8 meter



## التجهيزات:

- نهاية سقف مربع
- ساحة الموصل 90 درجة
- ساحة الموصل 180 درجة
- مربع مقبس الحائط
- 304 / AISI316 / AISI316L / المواد:
- النهاية: فرشاة أو مرآة
- التطبيق: المستخدمة في المبارزة الزجاج بدون إطار، درابزين الزجاج، وكبار حديدي



صور المشروع:

1.الصلب درابزين زجاج داخلي السور stainless:



2:درايزين في الهواء الطلق السور سطح السفينة stainless.الصلب 2







[1464243645885](tel:1464243645885) \* / حنفية: جافا سكربيت: باطل (0) / \*





شكرا لزيارتكم، أي مهتم أو الاحتياجات، يرجى الاتصال معي بحرية

الاتصال: جوي لان

البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn~~gender=M.

إطلاق 02. الغوغاء / Wechat / WhatsApp: 86-18707054903.