

الصين المورد الفولاذ المقاوم للصدأ بعد درابزين الزجاج درابزين شرفة حديدي

[1. الفولاذ المقاوم للصدأ ويرد وصف بعد درابزين الزجاج درابزين شرفة حديدي.](#)

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316

الانتهاء: الساتان أو مرآة مصقولة

الحجم: قطر 2 بوصة / 50.8 mm

سلامة الزجاج MM سماكة الزجاج: 8-12



[2. غير القابل للصدأ السكك الحديدية الزجاج الصلب لأنواع مختلفة في الهواء الطلق وظيفة متاحة.](#)

- round
- round اتجاهين الرد على 90 درجة أو آخر الزاوية
- round اتجاهين وظيفة في 180 درجة أو آخر الوسطى
- round اتجاهين الرد على 135 درجة



LCH-106

:آخر الفولاذ المقاوم للصدأ مع قوس الصورة





3. غير القابل للصدأ للسكك الحديدية الزجاج الصلب في الهواء الطلق مشاريع
1. الفولاذ المقاوم للصدأ للسكك الحديدية الزجاج في الهواء الطلق مع تصميم زجاج بلوري



الفولاذ المقاوم للصدأ بعد درازين، الزجاج درازين، شرفة حديدى مع خفف واضح تصميم (2)





الفولاذ المقاوم للصدأ الدرايزين آخر الزجاج درايزين شرفة حديدي غير درايزين- تصميم (3)



الفولاذ المقاوم للصدأ حديد التسليح آخر درايزين الزجاج درايزين شرفة حديدي الزجاج 4. المشبك،

/ * جافا سكربيت: باطل (0)؛ / * 1468919934213



شكرا لزيارتكم. أي المهمة أو الاحتياجات، يرجى الاتصال معي بحرية

جوي لان

شنتشن إطلاق المحدودة

www.launch-china.cn www.chinabalustrade.com

البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn~~gender=M.

سكايب: إطلاق 02. المكتب: 86-755-86037559

نان الطريق، حي نان، شنتشن، الصين. No.1092، البناء Yilida، بلوك F-3 / 5، B5-003، إضافة

الرمز البريدي 518054.